



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE E VIABILITA'

U.O. INFRASTRUTTURE STRADALI
CICLO IDRICO INTEGRATO E ARREDO URBANO



INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX SS.16 ADRIATICA LOCALITA' SAVIO. 1° STRALCIO VIA ROMEA SUD

Segretario Generale :
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP.:
Dott. ANDREA CORSINI

Sindaco:
Sig. FABRIZIO MATTEUCCI

Capo Servizio: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Capo Area: Ing. WALTER RICCI

Firme:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. MASSIMO CAMPRINI

PROGETTISTA COORDINATORE:

Ing. FULVIO CUNDARI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. FULVIO CUNDARI

PROGETTISTA OPERE STRADALI:

Ing. FULVIO CUNDARI

PROGETTISTA DEI SISTEMI CIRCOLATORI
E DELLA SICUREZZA STRADALI:

Arch. NICOLA SCANFERLA

PROGETTISTA OPERE FOGNARIE:

Dott. GIANLUCA RICEPUTI

PROGETTISTA OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: P.I. IVANO PAPA

PROGETTISTA OPERE A VERDE:

Dott. ENRICO CAVEZZALI

PROGETTISTA OPERE DI VIABILITA' E
SEGNALETICA STRADALE:

Ing. VALERIO BINZONI

RILIEVI:

Ing. FULVIO CUNDARI
Sig. FABIO TESTA

ELABORAZIONE GRAFICA:

Sig. FRANCA BERTOZZI
Geom. ELISA FORTIBUONI


0	EMISSIONE	IP	FC	MC	nov 2011
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:

ELABORATO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD INTERVENTO ADDIZIONALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

ELABORATO NECESSARIO PER LE PROPOSTE TECNICHE DI CUI AL
CRITERIO DI VALUTAZIONE B/B1 DEL BANDO DI GARA

Codice Intervento: PT: 52378/09	Data: novembre 2011	Codice Elaborato:
Scala:	File:	Revisione: 0



ESTRATTO DAL PRIC
(Piano Regolatore Illuminazione Comunale)

Riqualificazione urbanistica Ex. SS16	
Tipologia lampade	Quadri
▲ ALTRO	
⊕ Incandescenza	
⊕ Dicroica	
⊕ INCANDESCENZA	
● Vapori di Mercurio	
● MERCURIO	
● Fluorescente	
● Tubi Fluorescenti	
● Fluorescenti	
● FLUORESCENTI COMPATTE	
● IODURI	
● Ioduri metallici	
● Ioduri Metallici	
● IODURI METALLICI	
● S.A.P.	
● SODIO ALTA PRESSIONE TUBOLARI	
● SODIO ALTA PRESSIONE ELISSOIDALI	
● S.B.P.	
● SODIO BASSA PRESSIONE	
● Led	
Tipologia lampade	

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-01-----	Cod. Officina	FG2200		
Località	F013	SAVIO		Lampade	Totale 114 Sulla Cabina 85
Via	DEI LOMBARDI 14		Proprietario	PROVINCIA	Kw Ins. 21,4 17,2
Misura Enel	080175760	Kw Ins.	025	Kw Imp.	15
Kvrh.	75 302 960	Kw pag.		Volt	380 Fase T
				Armature	114 85
				Pali	110 81

Armadi

Cod. Arm	Descrizione
009	PVC Conchiglia CVL/T su basamento h.1394

Teleruttori

Teleruttore	Descrizione
012	Telerutt. in Aria Siemens 3TB40 bob.220V
014	Telerutt. in Aria Siemens 3TB46 bob.220V
014	Telerutt. in Aria Siemens 3TB46 bob.220V

Int. Generale	482	Int.Magn.Ter.Quad.SACE SN 125 + DER 1	<input checked="" type="checkbox"/> Differenziale
Autonoma	<input checked="" type="checkbox"/>	Comandata da	Fotocellula
Codice Padre	-----		

Cabine Figlie

Foto Cellula	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Fotocellula	Perry Mod.7041
Conn. Terra	<input checked="" type="checkbox"/>	Inter con Enel	<input type="checkbox"/> Rete di Terra su impianto <input type="checkbox"/>
Collaudo Ausl	<input checked="" type="checkbox"/>	Numero	T101/1619 Data 28/07/1989 Ultima verifica 16/07/2004
Regolatore	<input type="checkbox"/>	App. regolazione	Potenza Kw
Spegniment	<input type="checkbox"/>	Impianto del	Quadro del 01/01/1989 Condizioni Quadro (B-R-C) B

Note

Rifatta nel 1989.Predisposta per spegnimento con orologio Perry mod.GCR D/68.

Partenze

N.Part	Protetta	Alim. Via
1	Magn.Ter.Unip.SIEMENS 16A	DEI LOMBARDI.
2	Magn.Ter.Unip.SIEMENS 16A	don MELANDRI,DELL'ORTAZZO,DELL'ORTAZZINO
3	Magn.Ter.Unip.SIEMENS 25A	ADRIATICA da LOMBARDI verso NORD.C-05-01-A
4	Magn.Ter.Unip.SIEMENS 47A	ADRIATICA da LOMBARDI verso SUD.

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-01-A-----	Cod. Officina	FG2211		
Località	F013	SAVIO		Lampade	Totale 16 Sulla Cabina 16
Via	ADRIATICA + Viale Stazione		Proprietario	COMUNE	Kw Ins. 2,4 Sulla Cabina 2,4
Misura Enel	000000000	Kw Ins.		Kw Imp.	
Kvrh.		Kw pag.		Volt	380 Fase T
				Armature	16 Sulla Cabina 16
				Pali	16 Sulla Cabina 16

Armadi

Cod. Arm	Descrizione
023	PVC Conchiglia CVT/T su basamento

Teleruttori

Teleruttore	Descrizione
500	Codice Bianco

Int. Generale	60	Int.Quad.Siemens 4x63A	<input type="checkbox"/> Differenziale
Autonoma	<input type="checkbox"/>	Comandata da	C-05-01
Codice Padre	-----		

Cabine Figlie

Foto Cellula	<input type="checkbox"/>	Tipo Fotocellula	
Conn. Terra	<input checked="" type="checkbox"/>	Inter con Enel	<input type="checkbox"/>
Collaudo Ausl	<input type="checkbox"/>	Numero	
Regolatore	<input type="checkbox"/>	App. regolazione	
Spegniment	<input type="checkbox"/>	Impianto del	
		Data	
		Ultima verifica	
		Potenza Kw	
		Condizioni Quadro (B-R-C)	

Note

L'impianto a valle è protetto con differenziale M.G.40AIn 0,5AInstallata nel 1991

Partenze

N.Part	Protetta	Alim. Via
1	Magn.Ter.Quad.M.G.40A	Viale STAZIONE.

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-01-B-----	Cod. Officina	
Località	F013	SAVIO	
Via	Famiglia Rondoni + Don Melandri		Proprietario COMUNE
Misura Enel		Kw Ins.	000
Kvrh.	000	Kw pag.	000
		Volt	380
		Fase	T

	Totale	Sulla Cabina
Lampade	13	13
Kw Ins.	1,6	1,6
Armature	13	13
Pali	13	13

Armadi

Teleruttori

Cod. Arm	Descrizione
023	PVC Conchiglia CVT/T su basamento

Int. Generale	352	Int.Magn.Ter.Quad. AVE	32A	<input checked="" type="checkbox"/> Differenziale
Autonoma	<input type="checkbox"/>	Comandata da		
Codice Padre	C -05-01-----	DEI LOMBARDI 14		

Cabine Figlie

Foto Cellula	<input type="checkbox"/>	Tipo Fotocellula			
Conn. Terra	<input checked="" type="checkbox"/>	Inter con Enel	<input type="checkbox"/>	Rete di Terra su impianto	<input checked="" type="checkbox"/>
Collaudo Ausl	<input type="checkbox"/>	Numero		Data	
Regolatore	<input type="checkbox"/>	App. regolazione			Ultima verifica
Spegniment	<input type="checkbox"/>	Impianto del	01/01/2003	Quadro del	01/01/2003
				Condizioni Quadro (B-R-C)	B

Note

Partenze

Materiali installati sulle Via alimentate dalla Cabina: C 0501* SAVIO

Via	Alimentata dalla Cabina	Codice	Codice Via	Località	Sostit. Lampada	N°	Kw	Zinc.	Pozz	Terra	Collar	Vern	Cond.
ADRIATICA													
			1177		F013	SAVIO				C 0501			
			<u>Armature</u>										
C 0501		101	0 Siemens 5NA 352			13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0501		134	0 Fidenza Nova 21			7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>										
C 0501		512	0 210W SON-H	Sodio	Eliss.Acc.Inc.	13	3,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1992	
C 0501		534	0 250W SON-T	Sodio	Tubolare	7	2,1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1991	
			<u>Linea</u>										
C 0501		4	Linea	interrata in polifera		370		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
C 0501		1	Linea	aerea con rame nudo		330		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>										
C 0501		329	0 mt.10,10-2,70	f.t. Fe.C.	(Liguria)	13	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
C 0501		333	0 mt.11-1	f.t. Fe.C.		7	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1991	B
DEGLI ARTIGIANI													
			1535		F013	SAVIO				C 0501			
			<u>Armature</u>										
C 0501		111	0 Philips SVO			3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0501		121	1 Neri DS 68			10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0501		167	2 GC Illumination AG3			2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>										
C 0501		534	0 250W SON-T	Sodio	Tubolare	3	0,9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1989	
C 0501		303	1 125W HPL-C	HQL	Vapori di Mercurio	10	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0501		532	2 100W SON-T	Sodio	Tubolare	2	0,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2000	
			<u>Linea</u>										
C 0501		4	Linea	interrata in polifera		390		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>										
C 0501		20	0 mt.10	f.t.	Palo Diritto Conico 3Arm.	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
C 0501		303	1 mt.7,80-1,20	f.t.	Fe.C. (Molise)	10	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
C 0501		303	2 mt.7,80-1,20	f.t.	Fe.C. (Molise)	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sostit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc. Pozz</i>	<i>Terra Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
DEI LOMBARDI										
			1564	Località	F013	SAVIO	C 0501			
			<u>Armature</u>							
C 0501		134	0 Fidenza Nova 21			10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u>Lampade</u>							
C 0501		534	0 250W SON-T	Sodio Tubolare		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1989
			<u>Linea</u>							
C 0501		4	Linea interrata in polifera			250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
			<u>Pali</u>							
C 0501		333	0 mt.11-1 f.t. Fe.C.			7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
C 0501		335	0 mt.11-1 f.t. Fe.C. TS			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
DELLE ORFANELLE										
			1736	Località	F013	SAVIO	C 0501			
			<u>Armature</u>							
C 0501		129	0 Fidenza Pollicina			6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 0501		139	1 Fidenza OYSTER			4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u>Lampade</u>							
C 0501		303	0 125W HPL-C HQL	Vapori di Mercurio		6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 0501		532	1 100W SON-T	Sodio Tubolare		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29/06/2007
			<u>Linea</u>							
C 0501		4	Linea interrata in polifera			110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
C 0501		1	Linea aerea con rame nudo			300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C
			<u>Pali</u>							
C 0501		8	0 mt.5 f.t. Palo Dritto Conico			4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10/07/2007 B
C 0501		315	0 mt.8,80-1,20 f.t. Fe.C. (Umbria)			6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
DELL'ORTAZZINO										
			1656	Località	F013	SAVIO	C 0501			
			<u>Armature</u>							
C 0501		171	0 AEG Mini Rettangolare			3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u>Lampade</u>							
C 0501		303	0 125W HPL-C HQL	Vapori di Mercurio		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1992
			<u>Linea</u>							
C 0501		4	Linea interrata in polifera			80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sostit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc.</i>	<i>Pozz</i>	<i>Terra</i>	<i>Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
<u><i>Pali</i></u>												
C 0501		303	0 mt.7,80-1,20 f.t. Fe.C. (Molise)	Località	F013	SAVIO	3	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1992 B
DELL'ORTAZZO												
1657												
<u><i>Armature</i></u>												
C 0501		171	0 AEG Mini Rettangolare				4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><i>Lampade</i></u>												
C 0501		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio				4	0,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1992
<u><i>Linea</i></u>												
C 0501		4	Linea interrata in polifera				120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
<u><i>Pali</i></u>												
C 0501		303	0 mt.7,80-1,20 f.t. Fe.C. (Molise)				4	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1992 B
Famiglia Rondoni												
3119												
<u><i>Armature</i></u>												
C 0501B		167	0 GC Illumination AG3				13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><i>Lampade</i></u>												
C 0501B		532	0 100W SON-T Sodio Tubolare				13	1,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2005
<u><i>Linea</i></u>												
C 0501B		4	Linea interrata in polifera				360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
<u><i>Pali</i></u>												
C 0501B		14	0 mt.8 f.t. Palo Diritto Conico				13	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
ISARCO												
1914												
<u><i>Armature</i></u>												
C 0501		158	0 Olfan				2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><i>Lampade</i></u>												
C 0501		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio				2	0,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><i>Linea</i></u>												
C 0501		1	Linea aerea con rame nudo				30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
<u><i>Pali</i></u>												
C 0501		503	0 c.a. Murano				2	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sostit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc. Pozz</i>	<i>Terra</i>	<i>Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
MELANDRI DON ALIETO											
			2061	Località	F013	SAVIO	C 0501				
			<u>Armature</u>								
C 0501		171	0 AEG Mini Rettangolare			21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>								
C 0501		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio			21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Linea</u>								
C 0501		4	Linea interrata in polifera			610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>								
C 0501		303	0 mt.7,80-1,20 f.t. Fe.C. (Molise)			21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
STAZIONE (Viale)											
			2441	Località	F013	SAVIO	C 0501A				
			<u>Armature</u>								
C 0501A		211	0 Osram Radior			1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0501A		14	0 Fidenza Cervia 1,5 P/S			15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>								
C 0501A		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio			15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
C 0501A		422	0 150W MHW-TD HQI-TS Iod.Met. Baionetta			1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
			<u>Linea</u>								
C 0501A		4	Linea interrata in polifera			230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>								
C 0501A		702	0 mt.3,50 f.t. PVC Dritto			15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		B
C 0501A		113	0 mt.8 f.t. Palo Dritto Rastremato			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/1991	B

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-02-----	Cod. Officina	FG2300	Totale	Sulla Cabina
Località	F013	SAVIO		Lampade	49
Via	MAGENTA 2	Proprietario	PROVINCIA	Kw Ins.	10,4
Misura Enel	086122500	Kw Ins.	000	Kw Imp.	16
Kvrh.		Kw pag.		Volt	380
				Fase	T
				Armature	49
				Pali	47

Armadi

Cod. Arm	Descrizione
009	PVC Conchiglia CVL/T su basamento h.1394

Teleruttori

Teleruttore	Descrizione
010	Telerutt. in Aria Siemens 3TT3 964 b.220
013	Telerutt. in Aria Siemens 3TB44 bob.220V
013	Telerutt. in Aria Siemens 3TB44 bob.220V

Int. Generale 485 **Int.Magn.Ter.Quad.SACE SN 125 + ELR-3D** ☒ **Differenziale**

Autonoma ☒ **Comandata da** Fotocellula

Codice Padre -----

Cabine Figlie

Foto Cellula ☒ **Tipo Fotocellula** Perry Mod.7046

Conn. Terra ☒ **Inter con Enel** ☐ **Rete di Terra su impianto** ☒

Collaudo Ausl ☐ **Numero** **Data** **Ultima verifica**

Regolatore ☐ **App. regolazione** **Potenza Kw**

Spegniment ☒ **Impianto del** **Quadro del** **Condizioni Quadro (B-R-C)** R

Note L'impianto all'incrocio tra via ADRIARICA e via TORRES, della PROVINCIA Spegnimento notturno con orologio Siemens7LF26 ALLE ORE 24

Partenze

N.Part	Protetta	Alim. Via
1	Magn.Ter.Unip.Siemens 20A	ADRIATICA da Magenta verso Sud,TORRES.
2	Magn.Ter.Unip.Siemens 38A	ADRIATICA da Magenta verso Nord,MAGENTA,TRENTINO,BEZZECA,ROVERETO.

Materiali installati sulle Via alimentate dalla Cabina: C 0502* SAVIO

Via	Alimentata dalla Cabina	Codice	Codice Via	Sostit. Lampada	N°	Kw	Zinc.	Pozz	Terra	Collar	Vern	Cond.
ADRIATICA												
			1178	Località	F013	SAVIO			C 0502			
			<u>Armature</u>									
C 0502		101	0 Siemens 5NA 352			12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>									
C 0502		304	0 250W HPL-C HQL Vapori di Mercurio			12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Linea</u>									
C 0502		2	Linea aerea con cavo precordato			110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
C 0502		1	Linea aerea con rame nudo			300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>									
C 0502		329	0 mt.10,10-2,70 f.t. Fe.C. (Liguria)			12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
BEZZECA												
			1306	Località	F013	SAVIO			C 0502			
			<u>Armature</u>									
C 0502		797	0 AEC KAOS 1 CUT-OFF cl 2°			5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>									
C 0502		532	0 100W SON-T Sodio Tubolare			5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/11/2009	
			<u>Linea</u>									
C 0502		4	Linea interrata in polifera			150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>									
C 0502		14	0 mt.8 f.t. Palo Diritto Conico			5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2009	B
MAGENTA												
			1988	Località	F013	SAVIO			C 0502			
			<u>Armature</u>									
C 0502		110	0 Philips HRP 015			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>									
C 0502		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Linea</u>									
C 0502		1	Linea aerea con rame nudo			230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C
			<u>Pali</u>									
C 0502		303	0 mt.7,80-1,20 f.t. Fe.C. (Molise)			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sostit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc. Pozz</i>	<i>Terra Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
ROVERETO										
			2348	<i>Località</i>	F013	SAVIO	C 0502			
			<u><i>Armature</i></u>							
C 0502		110	0 Philips HRP 015			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u><i>Lampade</i></u>							
C 0502		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u><i>Linea</i></u>							
C 0502		1	Linea aerea con rame nudo			230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C
			<u><i>Pali</i></u>							
C 0502		303	0 mt.7,80-1,20 f.t. Fe.C. (Molise)			8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B
TORRES CAMILLO										
			2487	<i>Località</i>	F013	SAVIO	C 0502			
			<u><i>Armature</i></u>							
C 0502		134	0 Fidenza Nova 21			2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 0502		134	1 Fidenza Nova 21			3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u><i>Lampade</i></u>							
C 0502		534	0 250W SON-T Sodio Tubolare			2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 0502		535	0 400W SON-T Sodio Tubolare			3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u><i>Linea</i></u>							
C 0502		4	Linea interrata in polifera			150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
			<u><i>Pali</i></u>							
C 0502		338	0 mt.12-1 f.t. Fe.C.			2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
C 0502		340	0 mt.12-1 f.t. Fe.C. TS			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
TRENTINO										
			2495	<i>Località</i>	F013	SAVIO	C 0502			
			<u><i>Armature</i></u>							
C 0502		110	0 Philips HRP 015			11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u><i>Lampade</i></u>							
C 0502		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio			11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<u><i>Linea</i></u>							
C 0502		1	Linea aerea con rame nudo			300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
C 0502		2	Linea aerea con cavo precordato			35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B
			<u><i>Pali</i></u>							

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sosit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc. Pozz</i>	<i>Terra</i>	<i>Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
C 0502	303	0 mt.7,80-1,20 f.t.	Fe.C. (Molise)		11	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-04-----	Cod. Officina	FG2900	Totale	Sulla Cabina
Località	F013	SAVIO		Lampade	76
Via	ROMEA VECCHIA 3	Proprietario	COMUNE	Kw Ins.	10,9
Misura Enel	079081155	Kw Ins.		Kw Imp.	8
Kvrh.		Kw pag.		Volt	380
				Fase	T
				Armature	76
				Pali	74

Armadi

Cod. Arm	Descrizione
009	PVC Conchiglia CVL/T su basamento h.1394
080	PVC ENEL x contatori (n. 1 sportello)

Teleruttori

Teleruttore	Descrizione
010	Telerutt. in Aria Siemens 3TT3 964 b.220
023	Telerutt. in Aria Siemens 3TF48 bob.220V
023	Telerutt. in Aria Siemens 3TF48 bob.220V

Int. Generale 482 **Int.Magn.Ter.Quad.SACE SN 125 + DER 1** ☒ **Differenziale**

Autonoma ☒ **Comandata da** FOTOCELLULA

Codice Padre -----

Cabine Figlie

Foto Cellula ☒ **Tipo Fotocellula** orologio astronomico

Conn. Terra ☒ **Inter con Enel** ☐ **Rete di Terra su impianto** ☒

Collaudo Ausl ☒ **Numero** T101/3852 **Data** **Ultima verifica** 17/02/2007

Regolatore ☐ **App. regolazione** SPEGNIMENTO NOTTURNO **Potenza Kw**

Spegniment ☐ **Impianto del** **Quadro del** 01/01/1995 **Condizioni Quadro (B-R-C)** B

Note

INSTALLATA NEL 1995 PREDISPOSTA PER SPEGNIMENTO NOTTURNO CON OROLOGIO SIEMENS Nel 1998 montato orologio astronomico THEBEN SEL 172

Partenze

N.Part	Protetta	Alim. Via
1	INT.MAGN.TER.QUAD.A BB 32A	CVT/T C-05-04-A di Via Rimea Vecchia 5
2	INT.MAGN.TER.UNIP.AB B 10A	SCORTA
3	INT.MAGN.TER.UNIP.AB B 25A	CVT/T C-05-04-B di Via Agliardi 4

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-04-A-----	Cod. Officina	FG2911		
Località	F013	SAVIO		Lampade	Totale 76 Sulla Cabina 47
Via	ROMEA VECCHIA 5		Proprietario	COMUNE	Kw Ins. 10,9 6,5
Misura Enel	000000000	Kw Ins.		Kw Imp.	
Kvrh.		Kw pag.		Volt	380 Fase T
				Armature	76 47
				Pali	74 46

Armadi

Cod. Arm	Descrizione
023	PVC Conchiglia CVT/T su basamento

Teleruttori

Teleruttore	Descrizione
500	Codice Bianco

Int. Generale	60	Int.Quad.Siemens 4x63A	<input type="checkbox"/> Differenziale
Autonoma	<input type="checkbox"/>	Comandata da	C-05-04
Codice Padre	-----		

Cabine Figlie

Foto Cellula	<input type="checkbox"/>	Tipo Fotocellula	
Conn. Terra	<input checked="" type="checkbox"/>	Inter con Enel	<input type="checkbox"/>
Collaudo Ausl	<input type="checkbox"/>	Numero	
Regolatore	<input type="checkbox"/>	App. regolazione	
Spegniment	<input type="checkbox"/>	Impianto del	
		Data	
		Ultima verifica	
		Potenza Kw	
		Condizioni Quadro (B-R-C)	
		Rete di Terra su impianto	<input checked="" type="checkbox"/>

Note

L'impianto a valle ^ protetto con differenziale M.G.63AIn 0,3AInstallata nel 1991.

Partenze

N.Part	Protetta	Alim. Via
1	Magn.Ter.Quad.M.G.10A	ROMEA VECCHIA.
2	Magn.Ter.Quad.M.G.15A	C-05-02-A-01.
3	Magn.Ter.Bip.M.G.4A + Trasfor.	ROMEA VECCHIA Lampada votiva monumento.
4	Int.Magn.Ter.Quad. E.C. 20A	323 BURIOLI, ORTAZZO, ORTAZZINO

Area Ravenna Pubblica Illuminazione

Dati Cabine

Cod. Cabina	C -05-04-A-01----	Cod. Officina	FG2921		
Località	F013	SAVIO			
Via	ROMEA VECCHIA 25		Proprietario	COMUNE	
Misura Enel	000000000	Kw Ins.		Kw Imp.	
Kvrh.		Kw pag.		Volt	380
				Fase	T

	Totale	Sulla Cabina
Lampade	29	29
Kw Ins.	4,4	4,4
Armature	29	29
Pali	28	28

Armadi

Cod. Arm	Descrizione
023	PVC Conchiglia CVT/T su basamento

Teleruttori

Teleruttore	Descrizione
500	Codice Bianco

Int. Generale	60	Int.Quad.Siemens	4x63A	<input type="checkbox"/> Differenziale
Autonoma	<input type="checkbox"/>	Comandata da	C-05-04-A	
Codice Padre	-----			

Cabine Figlie

Foto Cellula	<input type="checkbox"/>	Tipo Fotocellula			
Conn. Terra	<input checked="" type="checkbox"/>	Inter con Enel	<input type="checkbox"/>	Rete di Terra su impianto	<input checked="" type="checkbox"/>
Collaudo Ausl	<input type="checkbox"/>	Numero		Data	
Regolatore	<input type="checkbox"/>	App. regolazione			Ultima verifica
Spegniment	<input type="checkbox"/>	Impianto del		Quadro del	
				Condizioni Quadro (B-R-C)	

Note

Installata nel 1991.

Partenze

N.Part	Protetta	Alim. Via
1	Magn.Ter.Quad.M.G.10A	ROMEA VECCHIA,ROMEA VECCHIA Segue numerazione,ARGINE SX SAVIO,ARGINE SX SAVIO

Materiali installati sulle Via alimentate dalla Cabina: C 0504* SAVIO

Via	Alimentata dalla Cabina	Codice	Codice Via	Sostit. Lampada	N°	Kw	Zinc.	Pozz.	Terra	Collar	Vern	Cond
ARGINE SX SAVIO												
			1220	Località	F013	SAVIO	C 0504A01					
			<u>Armature</u>									
C 0504A01		133	0 Fidenza Nova 11			4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0504A01		211	0 Osram Radior			1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>									
C 0504A01		303	0 125W HPL-C HQL	Vapori di Mercurio		4	0,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
C 0504A01		534	0 250W SON-T	Sodio Tubolare		1	0,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
			<u>Linea</u>									
C 0504A01		4	Linea interrata in polifera			110		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>									
C 0504A01		14	0 mt.8 f.t. Palo Dritto Conico			4	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		B
ARGINE SX SAVIO (giardinetti)												
			1221	Località	F013	SAVIO	C 0504A01					
			<u>Armature</u>									
C 0504A01		14	0 Fidenza Cervia 1,5 P/S			6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>									
C 0504A01		522	0 150W SON-E	Sodio Eliss.Acc.Sep.		6	1,1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1994	
			<u>Linea</u>									
C 0504A01		4	Linea interrata in polifera			130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>									
C 0504A01		802	0 mt.3.80 ARREDO (Marina di Ra)			6	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/1994	B
DELL'ORTAZZINO (e parcheggio)												
			3437	Località	F013	SAVIO	C 0504A					
			<u>Armature</u>									
C 0504A		19	0 Fidenza Caorle 1,5 P/S			12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>									
C 0504A		520	0 100W SON-E	Sodio Eliss.Acc.Sep.		12	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/06/2008	
			<u>Linea</u>									
C 0504A		4	Linea interrata in polifera			150		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>									

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sostit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc. Pozz</i>	<i>Terra</i>	<i>Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
C 0504A	802	0 mt.3.80	ARREDO (Marina di Ra)		12	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
DELL'ORTAZZO											
			3436	Località	F013	SAVIO	C 0504A				
			<u>Armature</u>								
C 0504A	167	0	GC Illumination AG3		4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>								
C 0504A	532	0	100W SON-T Sodio Tubolare		4	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/06/2008	
			<u>Linea</u>								
C 0504A	4		Linea interrata in polifera		120		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>								
C 0504A	14	0 mt.8	f.t. Palo Diritto Conico		4	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
E. BURIOLI											
			3434	Località	F013	SAVIO	C 0504A				
			<u>Armature</u>								
C 0504A	167	0	GC Illumination AG3		8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>								
C 0504A	532	0	100W SON-T Sodio Tubolare		8	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/06/2008	
			<u>Linea</u>								
C 0504A	4		Linea interrata in polifera		210		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
			<u>Pali</u>								
C 0504A	14	0 mt.8	f.t. Palo Diritto Conico		8	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
ROMEA VECCHIA											
			2324	Località	F013	SAVIO	C 0504A				
			<u>Armature</u>								
C 0504A	14	0	Fidenza Cervia 1,5 P/S		22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0504A	211	0	Osram Radior		1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0504A01	14	0	Fidenza Cervia 1,5 P/S		14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C 0504A01	133	0	Fidenza Nova 11		1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<u>Lampade</u>								
C 0504A01	303	0	125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio		1	0,1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
C 0504A	421	0	70W MHW-TD HQL-TS Iod.Met. Baionetta		1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
C 0504A	303	0	125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio		22	3,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	
C 0504A01	303	1	125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio		14	2,1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1991	

Via	Alimentata dalla Cabina	Codice	Codice Via	Sostit. Lampada	N°	Kw	Zinc.	Pozz.	Terra	Collar	Vern	Cond.
<u>Linea</u>												
C 0504A01		4	Linea interrata in polifera		230		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
C 0504A		4	Linea interrata in polifera		330		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
<u>Pali</u>												
C 0504A01		14	0 mt.8 f.t. Palo Dritto Conico		1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		B
C 0504A01		802	0 mt.3,80 ARREDO (Marina di Ra)		14	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		B
C 0504A		802	0 mt.3,80 ARREDO (Marina di Ra)		22	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		B
ROMEA VECCHIA (segue numerazione)												
		2332		Località	F013	SAVIO	C 0504A01					
<u>Armature</u>												
C 0504A01		198	0 Colli di Cigno		3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<u>Lampade</u>												
C 0504A01		220	0 25W SL		3	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<u>Linea</u>												
C 0504A01		1	Linea aerea con rame nudo		80		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C
C 0504A01		4	Linea interrata in polifera		20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B
<u>Pali</u>												
C 0504A01		501	0 c.a. Torcello		3	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C