



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

SERVIZIO STRADE



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

INTERVENTO:
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELLE VIE LISSA, POLA,
CAPODISTRIA E LIMITROFE NEL PEEP TRIESTE

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessorato LL.PP.:
Dott. ANDREA CORSINI

Sindaco:
Sig. FABRIZIO MATTEUCCI

Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. FULVIO CUNDARI

Firme:

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTA COORDINATORE:

Geom. GUIDO GRANDINI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Geom. GUIDO GRANDINI

PROGETTISTA OPERE STRADALI:

Geom. GUIDO GRANDINI

PROGETTISTA VIABILITA' E SEGNALETICA:

Geom. AGNESE CENTOLANI

ESPERTO MOBILITA' E SICUREZZA:

Arch. NICOLA SCANFERLA

PROGETTISTA IMPIANTO P.I.:

Dott. MARCO SILVESTRINI

ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. ELISA FORTIBUONI
Sig.ra FRANCA BERTOZZI

0	EMISSIONE	FB	FC	MC	01/08/2014
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:

ELABORATO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD INTERVENTO ADDIZIONALE
PER IL RISPARMIO ENERGETICO E MESSA IN PRISTINO
ELABORATO NECESSARIO PER LE PROPOSTE TECNICHE DI CUI AL
CRITERIO DI VALUTAZIONE C DEL BANDO DI GARA

Codice Intervento:

PT: 2013/06.05/83

Data:

agosto 2014

Codice Elaborato:

Scala:

File:

Revisione:

R0



ESTRATTO DAL PRIC
(Piano Regolatore Illuminazione Comunale)

Tipologia lampade

- SODIO ALTA PRESSIONE
- VAPORI DI MERCURIO

Quadri

- QUADRO
- SOTTOQUADRO



LEGENDA

Tipologia lampade nuovo impianto


- 25 Sottile Aba Prismatico
- 25 Isotipi Modulo CDM
- 75 Sottile Aba Prismatico
- 80 Isotipi Modulo CDM Camporota
- 100 Sottile Aba Prismatico
- 100 Isotipi Modulo CDM
- 150 Sottile Aba Prismatico
- 140 Isotipi Modulo CDM Camporota
- 250 Sottile Aba Prismatico
- 120 Isotipi Modulo CDM
- 400 Sottile Aba Prismatico
- 120 Isotipi Modulo CDM
- 1000 Sottile Aba Prismatico
- 01 Vetro di Murano
- 23 Fluorescenza
- 0 Fluorescenza

LEGENDA


Tipologia lampade esistenti


- 70 S.A.P.
- 70 Isotipi Modulo
- 51 Vetro di Murano
- 100 S.A.P.
- 100 Isotipi Modulo
- 51 Vetro di Murano
- 150 S.A.P.
- 150 Isotipi Modulo
- 25 Vetro di Murano
- 250 S.A.P.
- 250 Isotipi Modulo
- 250 Vetro di Murano
- 400 S.A.P.
- 400 Isotipi Modulo
- 400 Vetro di Murano
- 1000 S.A.P.
- Altri

Per informazioni e dettagli si prega di rivolgersi al Settore Illuminazione Comunale, Via S. Maria 10, 37019 Mantova, Tel. 0376/434111. Per gli indirizzi di dettaglio si prega di consultare il sito internet: www.comune.mantova.it




**PIANO
REGOLATORE
ILLUMINAZIONE
COMUNALE**





Elaborato n°2
Stato di fatto degli impianti

Tav. 17



Comune di Mantova
Via S. Maria 10
37019 Mantova (Mn)
Tel. 0376/434111
Fax 0376/434112
E-mail: segreteria@comune.mantova.it

<i>Via</i>	<i>Alimentata dalla Cabina</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice Via</i>	<i>Sostit. Lampada</i>	<i>N°</i>	<i>Kw</i>	<i>Zinc. Pozz</i>	<i>Terra Collar</i>	<i>Vern</i>	<i>Cond.</i>
D 0003		5	Linea interrata sotto sabbia-mattoni		260		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C
<u>Pali</u>										
D 0003		107	0 mt.5 f.t. Palo Diritto Rastremato		14	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		C
UMAGO										
1102 Località R022 FIUME D 0003										
<u>Armature</u>										
D 0003		168	0 GC Illumination RES 100		5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D 0003		1	0 Siemens 612		14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D 0003		7	1 Neri LM74		9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<u>Lampade</u>										
D 0003		303	0 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio		14	2,1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D 0003		532	0 100W SON-T Sodio Tubolare		5	0,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/06/1993	
D 0003		303	1 125W HPL-C HQL Vapori di Mercurio		9	1,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/1994	
<u>Linea</u>										
D 0003		5	Linea interrata sotto sabbia-mattoni		650		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C
<u>Pali</u>										
D 0003		107	0 mt.5 f.t. Palo Diritto Rastremato		28	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		C