

Documento Unico di valutazione del rischio

Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza

(Art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81)

PREMESSA

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione dei danni in dipendenza di fattori accidentali.

In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

Scopo del documento è di adempiere agli obblighi tramite la documentazione connessa alla gestione della sicurezza dei lavori svolti da imprese appaltatrici o da lavoratori autonomi all'interno dell'Amministrazione Comunale, o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Il presente documento di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

In questo documento infatti, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della Impresa concessionaria del servizio di bar caffetteria e piccola ristorazione e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi.

In applicazione di quanto previsto dall'art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività del Concessionario del servizio.

Tale documento è allegato al contratto di concessione.

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base delle:

- tipologie della sede di lavoro e delle attività del Committente
- caratteristiche generali e specifiche della concessione
- indicazioni espresse dal referente di sede del Committente;

Il documento illustra la situazione alla data del **22/04/2014** e verrà aggiornato in caso di modifiche significative delle prevedibili interferenze. Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell'inizio effettivo delle attività operative oggetto dell'appalto, si svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione –

Datore di lavoro committente dott.ssa Maria Grazia Marini _____

Firma rappresentante (datore di lavoro) concessionario _____

1. Attività oggetto della concessione:

Servizio di bar, caffetteria e piccola ristorazione nei locali adibiti a bar al piano terra del Museo d'Arte della città

2. Individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento della concessione e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

Le attività svolte dal Committente (attività di ufficio) non comportano interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro si rimanda al Documento (predisposto dall'Amministrazione Comunale per ciascun luogo di lavoro interessato dall'appalto) redatti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 comma 1, lettera b) che "fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".

D'altra parte la presenza del Concessionario rende necessarie specifiche misure di sicurezza relativamente ad alcuni argomenti di valenza generale come riportato nei paragrafi che seguono.

2.1 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
Il personale dell'impresa concessionaria che opera all'interno degli spazi assegnati dalla committenza per lo svolgimento del servizio dovrà:
1. non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi provinciali.
2. segnalare in caso di necessità il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.
3. collocare in modo tale da non poter costituire inciampo attrezzature e materiali, necessari allo svolgimento dell'attività: il deposito di materiali non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se indispensabile dovrà essere autorizzato disponendo l'immediata raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità.

2.2 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
Gli automezzi devono accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.
gli automezzi a gas e gpl non possono accedere e sostare negli spazi interrati o seminterrati, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

3. Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto che riporta le misure da adottare da parte del Committente e dal Concessionario.

Per quanto riguarda gli indici associati a ciascun potenziale rischio da interferenza (P = probabilità, G = gravità, C = criticità o livello di rischio).

Potenziali Rischi da Interferenze	Misure di prevenzione a carico del Committente (Museo)	Misure di prevenzione a carico del concessionario
Cadute in piano per scivolamento su superfici bagnate/incerate (P=2, G=2, C=3)	Segnalazione delle superfici di transito che risultano bagnate e quindi a rischio di scivolamento.	Rispetto delle delimitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolge, o si sia svolto (ancorché non ancora asciugato) il lavaggio dei pavimenti Divieto di rimozione delle delimitazioni
Cadute in piano per presenza di ostacoli (P=2, G=2, C=3)	Durante lo svolgimento dei servizi con l'uso di macchine a funzionamento elettrico, posizionare le prolunghe di alimentazione in modo tale che non abbiano a costituire occasione di inciampo sia per il personale operatore che per i dipendenti del Committente (evidenziare, proteggere da calpestio e danni, ecc). Presenza, ove necessario, di personale del Committente per segnalare il pericolo	Riporre massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra o ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo. Depositare temporaneamente il materiale consegnato in posizioni tali da non ostacolare il normale passaggio dei dipendenti e dell'utenza del Committente, l'eventuale esodo di emergenza pregiudicano l'utilizzo dei percorsi
Cadute in piano per presenza di porta a vetri nel book-shop (passaggio obbligato per accesso all'ascensore) e nel bar-caffetteria (P=2, G=2, C=3)	Posizionamento adesivi sulle vetrate di accesso sia al book-shop che al bar.	

4. Costi della sicurezza

Fermo restando l'obbligo in capo al concessionario di porre in essere di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, i cui costi sono a carico del concessionario stesso, non si individuano maggiori costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze.