


Sezione B - B'



Sezione A - A'

LEGENDA INTERVENTI

	Ispessimento muratura con mattoni ad una testa - sp. cm 13
	Realizzazione di muratura a due teste - sp. cm 30
	Realizzazione di giunto sismico
	Realizzazione di cerchiature con profili metallici
	Posa rete elettrosaldata diam.8 maglia20x20cm e getto CLS C25/30spess. 4cm



Prospetto Est



Prospetto Sud



Prospetto Nord



SCUOLA PRIMARIA "Compagnoni"
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. da Feltre"
San Pietro in Campiano

MIGLIORAMENTO SISMICO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Segretario Generale: Dott. PAOLO NERI		Assessore ai LL.PP: ROBERTO GIOVANNI FAGNANI		Sindaco: MICHELE DE PASCALE			
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI				
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli			Firme:				
			<div></div>				
PROGETTISTA: Ing. Giuseppe Nucara			<div></div>				
0	EMISSIONE			G. Nucara	L. Leonelli	L. Leonelli	30/11/2018
Rev.	Descrizione:			Redatto:	Contollato:	Approvato:	Data:

ELABORATO:

Stato di progetto:
prospetti e sezioni

Codice Intervento: 2017/381	Codice Edificio: G414	Codice Fase: DE	Codice Elaborato: P02
Scala: 1:100	File: G414-2017_381-DE-P02-R0	Data: 30/11/2018	Revisione: R0