



Regolamento Urbanistico Edilizio

Variante al RUE in “Recepimento della Carta
delle potenzialità archeologiche”

Osservazioni pervenute e relativi pareri

W
D
R

OSSERVAZIONI VARIANTE ARCHEOLOGICA				
PG	Oggetto	Richiesta/motivazione	Proposta di Controdeduzione Ufficio	Parere CCAT
140012/2019	Modifica art VII.1.2 c3 RUE5	Richiesta a carattere generale che esamina la prescrizione della distanza di 6m dal confine stradale previsti dal RUE nello spazio portuale, che non trova rispondenza nè nel Codice della Strada nè nel decreto Interministeriale 2 aprile 2968 n.1444.	Non ammissibile, l'osservazione non è riferita al tema oggetto della variante.	Favorevole al parere ufficio
143758/2019	Osservazione per integrare la Carta delle Potenzialità Archeologiche	Richieste che hanno lo scopo di integrare la Carta della Potenzialità Archeologiche del Comune di Ravenna.	Alcune NON ACCOLTE, alcune GIA' POSSIBILI, alcune SI DEMANDA	Favorevole al parere ufficio
143809/2019	Osservazione Ufficio: modifica art. IV.1.13	L'osservazione è tesa a chiarire i contenuti degli elaborati progettuali da presentare in caso di presenza di potenzialità archeologica (analisi preliminare del potenziale archeologico)		Favorevole al parere ufficio

Osservazione PG 143758/2019

NB: I colori riportati in tabella evidenziano le Oss riconducibili a tematiche che hanno medesima risposta						
ID	Numerazione relativa al documento allegato all'osservazione	Richiesta	Risposta	LOCALIZZAZIONE	Parere UFF	Parere CCAT
1		Carenza nella C.P.A. Di tutta la documentazione attualmente depositata presso la SABAP di Bologna	Si ritiene infondata l'affermazione, in quanto lo studio delle potenzialità archeologiche del territorio del Comune di Ravenna è stato oggetto di specifica convenzione stipulata con atto Rep. n. 2 del 10/01/2014 fra Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (già Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna) e Comune di Ravenna, nonchè redatta in stretto raccordo con la SABAP stessa.	GENERALE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
2		La C.P.A. del Comune di Ravenna è estremamente parziale, manca delle ricerche prodotte da professionisti come il Prof. E. Cirelli, il Prof. A. Augenti.	Si ritiene infondata l'affermazione negli elaborati QC 03 - <i>Schede dei siti archeologici: Ravenna città e QC 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni</i> , sia nei testi delle schede che nelle "FONTI" vengono più volte citati il Prof. E. Cirelli e il Prof. A. Augenti. Sono inoltre presenti nella Bibliografia in calce al QC 01 - <i>Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio</i> .	GENERALE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
3		Opportuno valutare nell'ottica di un principio precauzionale il vincolo dell'intera area del Centro Storico di Ravenna definito dalle mura medioevali.	Per i siti mappati noti nel centro storico di Ravenna, in attesa degli esiti del tavolo di confronto in corso tra Regione Emilia Romagna e MiBACT e in vista della redazione della specifica Carta delle potenzialità archeologiche del centro storico di Ravenna, in questa sede non si è proceduto a definire le categorie di tutela archeologica, salvo per le aree già sottoposte a tutela vigente. Pertanto, nelle Schede di Sito archeologico di Ravenna città, ad esclusione delle aree già vincolate, al campo "Tutela" si riporta la dicitura "da definire", a indicare che la nuova tutela dovrà definirsi di concerto con la Soprintendenza in sede di redazione della Carta delle potenzialità archeologiche del centro storico di Ravenna. Si ritiene tuttavia che l'intero centro storico, e quindi anche oltre il perimetro delle mura medioevali, sia già tutelato a livello precauzionale dalla norma generale (art. IV.1.13 c3) che impone che ogni intervento che comporti opere di fondazione e di scavo oltre i 50 cm di profondità sia sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento.	GENERALE	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
4		Comprendere nel vincolo dell'intera area del Centro storico le aree contigue al centro e extraurbane di interesse (es abitato di Cesarea, zona di Portocoriano, via S. Alberto, Butrium, Basilica della Ca Bianca ecc)	Ciascuno dei citati ha una specifica tutela, secondo le categorie previste all'art. 21 del PTPR e nel PTC. La categoria di tutela, scelta e condivisa con la Soprintendenza, è riportata nella scheda di sito. Si veda anche quanto detto al punto 3.	GENERALE	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
5		Le linee guide regionali prevedono che la documentazione a supporto della carta deve provenire da un'analisi la più ampia possibile prevedendo anche fonti riconducibili alla trasmissione orale seppure non supportate direttamente da una specifica documentazione cartacea (cap 3, art 3.1 e 3.2; cap4 artt 4.2.1 e 4.2.2)	Linee guida, par. 3.2, p. 94: "Va da sé che anche informazioni da parte di appassionati di archeologia o storia locale, sia orali sia da fonti edite, possono costituire un'utile segnalazione che attente verifiche attraverso fonti dirette possono confermare". Non sono obbligatorie e, qualora utilizzate, debbono essere supportate da un'analisi di sussistenza materiale.	GENERALE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
6	022-CP001	RELITTO Carico dei Marmi L'ubicabilità è certa. Mancano riferimenti ai resti della Torre Gregoriana. <i>Resto del Carlino 03/07/85</i>	Tutte le diciture utilizzate all'interno delle schede, sono dedotte dagli strumenti terminologici dell'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) dal quale è possibile scaricare tutte le procedure e terminologie per redigere la scheda di sito archeologico (SI). Ad esempio la terminologia di incerta localizzazione viene data, come in questo caso perché non si conoscono le esatte coordinate della localizzazione del carico navale come riportato dallo stesso articolo del Carlino messo a documentazione dell'osservante. In riferimento alla Torre Gregoriana, si precisa che non è stata inserita in accordo con la SABAP, è stata definita non un reperito archeologico ma reperito architettonico .	CASALBORSETTI – scheda CP001	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
7	037-CL009	Classe – Non si tratta di una discarica, ma di un deposito di materiali pregiati. <i>"Contributo Arnaldo Roncuzzi del 2002 per un progetto di percorso di visita collegato all'apertura del Museo archeologico di Classe"</i>	Tutte le diciture utilizzate all'interno delle schede, sono dedotte dagli strumenti terminologici dell'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) dal quale è possibile scaricare tutte le procedure e terminologie per redigere la scheda di sito archeologico (SI).	CLASSE – scheda CL009	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
8	038-CL010	Classe – non si tratta di una cloaca bensì di un manufatto con captazione acqua di falda. <i>"Ravennanotizie" del 18/10/14</i>	Tutte le diciture utilizzate all'interno delle schede, sono dedotte dagli strumenti terminologici dell'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) dal quale è possibile scaricare tutte le procedure e terminologie per redigere la scheda di sito archeologico (SI). (Cloaca = termine latino che indica fognatura)	CLASSE – scheda CL010	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
9	048-CL020	Classe – L'area della basilica è identificata, ed è sottostante all'area attualmente occupata dall'edificazione delle villette CMC. <i>Planimetria della Soprintendenza</i>	Tutte le diciture utilizzate all'interno delle schede, sono dedotte dagli strumenti terminologici dell'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) dal quale è possibile scaricare tutte le procedure e terminologie per redigere la scheda di sito archeologico (SI). La scheda riporta comunque "grado ubicabilità" certo.	CLASSE – scheda CL020	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
10	050-CL022	Classe – la scheda del sito è incompleta	La Scheda di Sito ha carattere territoriale, ovvero deve perimetrare un contesto e definire per esso una specifica tutela archeologica. Classe è un "Polo Archeologico", perimetrato e vincolato. Nel complesso, si specifica che la CPA è stata sviluppata nell'ambito della cd. "archeologia del territorio" secondo le più attuali linee della ricerca archeologica e su cui la bibliografia, in ambito nazionale e internazionale, è molto ampia.	CLASSE – scheda CL022	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
11	088-RA015	Fabbrica dei Cristalli – Il sito è notissimo a gran parte dei ravennati appassionati di antichità della città. <i>Gruppo Facebook, Planimetria tratta dalle "Piante Panoramiche" di G. Savini.</i>	L'incarico per la redazione della CPA, dato precedentemente all'uscita delle linee guida, prevedeva la redazione della carta archeologica di tutto il territorio. Durante la redazione della stessa sono state emanate le linee guida che però non comprendono i centri storici, in quanto siti di natura più complessa. La redazione della CPA quindi, pur seguendo le linee guida, ha comunque previsto, come da incarico, anche la parte relativa al centro storico. Tale parte risulta quindi aggiornata e da implementare e completare successivamente l'emanazione delle specifiche linee guida del centro storico. Si demanda pertanto a tale implementazione della CPA. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA015 (pag. 14) nell'elaborato QC 03 - <i>Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> .	CENTRO STORICO – scheda RA015	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
12	175-RA102	Giardini Pubblici – La descrizione contenuta nella scheda sembra manchevole delle informazioni contenute nell'immagine allegata all'osservazione. <i>"Classe e Ravenna" Anno X n.1 gennaio/febbraio 1994</i>	Come osservazione n.11 Quanto richiesto è già presente nella scheda RA102 (pag. 82) nell'elaborato QC 03 - <i>Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> .	CENTRO STORICO – scheda RA102	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio

ID	Numerazione relativa al documento allegato all'osservazione	Richiesta	Risposta	LOCALIZZAZIONE	Parere UFF	Parere CCAT
13	ex210-RA137	S Marai in Palazzolo – Non è possibile eliminare un sito quando vi sono tutti i documenti che ne attestano l'esistenza <i>Planimetrie</i>	Il sito non è stato eliminato, sono state rinumerate le schede: la tabella del "catalogo dei siti" riporta erroneamente la dicitura "eliminato": la nuova scheda è la scheda SR003 (pag. 91) nell'elaborato <i>QC 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni</i>	SAN ROMUALDO – scheda SR003	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
14	ex213-RA140	Via Popilia – non è pensabile che la via Popilia venga omessa dalla "Carta". "Ravenna" di V. Manzelli (presente nella bibliografia elencata nel <i>QC 01 - Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio.</i>), relazione A. Roncuzzi del febbraio 2004	Il sito non è stato eliminato, sono state rinumerate le schede: la tabella del "catalogo dei siti" riporta erroneamente la dicitura "eliminato": la nuova scheda è la scheda MD003 (pag. 64) nell'elaborato <i>QC 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni</i>	MADONNA DELL'ALBERO – scheda MD003	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
15	ex214-RA141	Acquedotto Romano – non è pensabile che i resti dell'acquedotto romano vengano omessi dalla "Carta". "Ravenna" di V. Manzelli (presente nella bibliografia elencata nel <i>QC 01 - Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio.</i>), foto	Il sito non è stato eliminato, sono state rinumerate le schede: la tabella del "catalogo dei siti" riporta erroneamente la dicitura "eliminato": la nuova scheda è la scheda MD001 (pag. 63) nell'elaborato <i>QC 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni</i>	MADONNA DELL'ALBERO – scheda MD001	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
16	CLASSE	Rivalutare tutta l'area archeologica recuperando presso la SABAP di Bologna tutta la documentazione ivi conservata	Il Polo archeologico di Classe è tutelato ai sensi del PTCP, PSC e in parte dal codice dei beni culturali e da decreti di vincolo. Il Ministero dei Beni culturali è l'unico titolato a decidere in merito agli ampliamenti, integrazioni o riduzioni delle tutele vigenti. Le specifiche schede della C.P.A. sono state redatte in stretta collaborazione con il funzionario della Soprintendenza di Bologna (Manzelli riportata fra le fonti in scheda).	CLASSE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
17	251-A-RA178 DOC1	Caserma Via N. Bixio, Schizzo Ing Roncuzzi - Pozzo di scavo estramurane importante quale unica rilevazione - Grafico della Subsidenza – Edifici romani – lapidi e strutture varie. <i>Schizzo A. Roncuzzi</i>	Come osservazione n. 11. Si rileva tuttavia che, alla scheda RA054 (pag. 45) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città. Fur non essendo riportato lo schizzo riportato dall'osservante, viene riportato omissis.....il saggio, praticato a circa 70 m a O delle superstiti strutture di Port'Aurea, in aderenza alle mura, mise in luce a 5.50 m dal p.c. le fondazioni delle mura, rastremate nel fronte verso l'agro, poggiati su uno strato di macerie datato genericamente all'età romana e spesso circa 1.50 m.</i>	CENTRO STORICO – scheda RA054	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
18	252-A-RA179	Ex Macello – L'ubicabilità è certa	Tutte le diciture utilizzate all'interno delle schede, sono dedotte dagli strumenti terminologici dell'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) dal quale è possibile scaricare tutte le procedure e terminologie per redigere la scheda di sito archeologico (SI).	CAPOLUOGO- scheda RA124	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
19	253-A-RA180	Magazzini Standa - L'ubicabilità è certa, dalla documentazione in possesso risulta un'area continuativa di necropoli. "Corrado Ricci Nuovi studi e documenti" 1999, scheda A. Roncuzzi.	la scheda RA126 (pag. 101), nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città, riporta "ubicabilità certa" inoltre riporta omissis "in un'area sabbiosa elevata, si rinvenne un cospicuo numero di sepolture pertinenti ad una necropoli databile dal III al V sec. d.C., costituita da tombe di varie tipologie (in prevalenza sepolture in anfore, alla cappuccina, in cassa lignea o a semplice fossa terragna) quasi completamente prive di corredo."</i>	CAPOLUOGO-scheda RA126	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
20	254-A-RA181	Punto aggiunto in quanto non citato <i>Un contributo per la mappa archeologica di Ravenna di G. Bernabè</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA068 (pag. 56) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> , si fa riferimento alle banchine del Padenna	CENTRO STORICO – scheda RA068	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
21	255-A-RA182	Ritrovamento – Punto aggiunto in quanto non citato. (Pk Casa di Cura San Francesco) <i>"Libro Aperto", Annali romagna 2011 articolo di A. Roncuzzi</i>	Questo punto non è stato ritenuto attendibile. Nel complesso, la ricostruzione delle banchine è rimandata alla fase di redazione della CPA urbana di Ravenna città	CAPOLUOGO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
22	255-A-RA183	Banchine Padenna – Punto aggiunto in quanto non citato. (Banchine del Padenna a N-E di via Guerrini) <i>"Città e monumenti dell'Italia antica" a cura di L. Quilici</i>	Come osservazione n. 11. Si rileva tuttavia che nella scheda RA061 (pag. 50) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> , si fa riferimento alle banchine del Padenna	CENTRO STORICO – scheda RA061	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
23	256-A-RA184	Necropoli dietro la chiesa S. Giovanni Evangelista e necropoli area Darsena <i>"La topografia della città di Ravenna e del suo territorio attraverso le testimonianze archeologiche" di G. Bermond Montanari, "Il Nuovo ravennate" articolo di M. G. Maioli, "Storia delle scoperte archeologiche di Ravenna e Classe" di P. Novara.</i>	Quanto richiesto è già presente nelle schede RA045 (pag. 36) e RA104 (pag. 83) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città.</i>	DARSENSA – scheda RA045 E RA104	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
24	257-A-RA185	Necropoli Mausoleo di Teodorico <i>Carta C. Ricci e note A. Roncuzzi</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nelle schede RA045 (pag. 36) e RA148 (pag. 113) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città.</i>	DARSENSA E CENTRO STORICO – scheda RA045 e RA148	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
25	258-A-RA186	Muro di protezione (Murazzo) <i>"Città e monumenti dell'Italia antica" a cura di L. Quilici</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nelle schede RA042 (pag. 35), RA046 (pag. 38) e RA099 (pag. 80) e nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città.</i>	CENTRO STORICO E CAPOLUOGO – schede RA042, RA046 e RA099	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
26	259-A-RA187	Ubicazione officine monetarie a Ravenna <i>Mappa da Fondo Cavalcoli, articolo incompleto "Sull'ubicazione delle officine monetarie a Ravenna" di R. Pasi</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA068 (pag. 56) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA068	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
27	260-A-RA188	Domus/necropoli <i>"Viaggio nei siti archeologici della provincia di Ravenna" di G. Montevecchi (presente nella bibliografia elencata nel QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio.)</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA148 (pag. 113) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA148	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
28	261-A-RA189	Scavo nella sede del centro meccanografico della Cassa di Risparmio di Ravenna. <i>"Viaggio nei siti archeologici della provincia di Ravenna" di G. Montevecchi (presente nella bibliografia elencata nel QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio.)</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA079 (pag. 69) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA079	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
29	262-A-RA190	Rinforzi del bacino portuale <i>"Città e monumenti dell'Italia antica" a cura di L. Quilici</i>	.La fonte bibliografica (LILLI 1999) è stata consultata e presa in considerazione nello studio complessivo di QC. La fonte è esplicita: "non si provide ad eseguire una documentazione stratigrafica dei vari siti indagati" (nota 112) e "la mancanza di una puntuale attribuzione funzionale di quelle strutture è all'origine di quell'oscillamento nell'interpretazione rilevabile nella bibliografia" (v. nota 111). Ne deriva che le strutture non sono ubicabili con precisione, né definibili con certezza come "rinforzi del bacino portuale".	CAPOLUOGO	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio

ID	Numerazione relativa al documento allegato all'osservazione	Richiesta	Risposta	LOCALIZZAZIONE	Parere UFF	Parere CCAT
30	262 BIS-A-RA190	Chiesa S. Pietro in Armentario <i>Rivista "Classe e Ravenna" n. 6-7 del 1998</i>	Quanto richiesto è già presente nella scheda SR002 (pag. 90) nell'elaborato <i>QC 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni.</i>	SAN ROMUALDO – scheda SR002	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
31	263-A-RA191	Chiesa S. Andrea Gothorum <i>Rivista "Classe e Ravenna" n. 6-7 del 1998</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si presume zona ROCCA BRANCALEONE)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
32	264-A-RA192	Scavi in via Sant'Alberto e area Torre dell'acquedotto <i>"Il Nuovo ravennate" articolo di M. G. Maioli</i>	Quanto richiesto è già presente nelle schede RA131 (pag. 104) e RA132 (pag. 105) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> , si fa riferimento la necropoli e le terme	CAPOLUOGO – schede RA131 e RA132	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
33	265-A-RA193	Strada lastricata presso il Ponte Marino <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA036 (pag. 31) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA036	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
34	266-A-RA194	S.Appollinare in vecio <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato <i>QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio</i> "	CENTRO STORICO	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
35	267-A-RA195	Portico di edificio medievale in via Paolo Costa. <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nelle schede RA030 (pag. 28) e RA031 (pag. 28) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> , si citano i ritrovamenti di pilastri.	CENTRO STORICO – schede RA030 e RA031	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
36	268-A-RA196	Muro epoca tardo antica in via Girolamo Rossi. <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA034 (pag. 30) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA034	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
37	269-A-RA197	Strada lastricata in via Zanzanigola <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA027 (pag. 26) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA027	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
38	270-A-RA198	Strada lastricata in via Carlo Cattaneo <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA021 (pag. 18) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA021	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
39	271-A-RA198	Strada lastricata in via Pellegrino Matteucci <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA016 (pag. 14) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA016	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
40	272-A-RA199	Lastricato di età medievale in via Paolo Costa. <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA017 (pag. 15) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA017	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
41	273-A-RA200	Episcopio <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA093 (pag. 77) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO - scheda RA093	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
42	274-A-RA201	S. Simone de Muro <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona Porta Serrata e mura via S Vittoire)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
43	275-A-RA202	Fornace e scarti ceramici in piazza Caduti <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA143 (pag. 110) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i>	CENTRO STORICO – scheda RA143	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
44	276-A-RA203	Episcopio – domus tricoli <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA077 (pag. 72) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> , si fa riferimento ad un tricolo	CENTRO STORICO – scheda RA077	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
45	277-A-RA204	Episcopio – domus que vocatur quinque accubita <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona Duomo)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
46	278-A-RA205	S. Giorgio ad tabulam <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CAPOLUOGO (si indica zona via Darsena e via Antico Squero)	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
47	279-A-RA206	S. Barbara via di Roma <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato <i>QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio</i> "	CENTRO STORICO (si indica edificio occupato dagli uffici della provincia)	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
48	280-A-RA207	S. Maria ad farum <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Quanto richiesto è già presente nella scheda RA149 (pag. 113) nell'elaborato <i>QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città</i> , si fa riferimento alla Chiesa di Santa Maria della Rotonda, già indicata precedentemente con S. Maria ad farum. NO fonti Cirelli	CAPOLUOGO - scheda RA149	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
49	281-A-RA208	Chiesa SS Giovanni e Paolo <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato <i>QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio</i> "	CENTRO STORICO chiesa angelo custode	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
50	282-A-RA210	S.Maria in Domo Ferrara <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
51	283-A-RA211	S. Giovanni ad Naviculum <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona vicino San Giovanni Battista)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
52	284-A-RA212	S. Teodoro ad Calchi <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
53	285-A-RA213	S. Maria ad blachemas <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CAPOLUOGO (area scuola Garibaldi via Rubicone)	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
54	286-A-RA214	S. Maria ad Hortum <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona via U Bassi e via Ressi)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
55	287-A-RA215	S. Maria ad Cereseo <i>Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli</i>	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio

ID	Numerazione relativa al documento allegato all'osservazione	Richiesta	Risposta	LOCALIZZAZIONE	Parere UFF	Parere CCAT
56	288-A-RA215	S. Severino Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
57	289-A-RA217	S. Maria della Pace Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	Viene indicata edificio compreso fra via Guaccimanni, Trento e Trieste	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
58	290-A-RA218	S. Maria di Luminaria (Maddalena) Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio"	CENTRO STORICO	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
59	291-A-RA219	S. Cipriano Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona vicino a Palazzo Teodorico)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
60	292-A-RA220	S. Stefano al bagno dei Goti Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio"	CENTRO STORICO santo Stefano degli ulivi	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
61	293-A-RA221	SS. Mercuriale e Grazio Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica edificio vicino a Porta Nuova)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
62	294-A-RA222	SS Filippo e Giacomo Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio"	CENTRO STORICO	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
63	295-A-RA223	S. Stefano Iuniore Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.		NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
64	296-A-RA224	S. Vincenzo ad Monetam Auream Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
65	297-A-RA225	S. Ruffillo Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. La localizzazione è indeterminata, pertanto non se ne può perimetrare una tutela. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
66	298-A-RA226	San Domenico Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA008 (pag. 7) e RA041 (pag. 34) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - schede RA008 e RA041	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
67	299-A-RA227	Fornace per ceramica medievale Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA146 (pag. 111) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA146	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
68	300-A-RA228	Episcopio Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA094 (pag. 78) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA094	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
69	301-A-RA229	Edificio medioevale in piazza Arivescovado Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA078 (pag. 64) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA078	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
70	302-A-RA230	Sepoltura via moriglia – via D'Azeglio Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA057 (pag. 47) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA057	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
71	303-A-RA231	Sepoltura via Mentana Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA088 (pag. 75) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA088	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
72	304-A-RA232	S. Andrea Apostolo Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona vicino a Porta San Lorenzo e Porta Nuova)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
73	305-A-RA233	Sepolture nel Palazzo di Teodorico Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Nella scheda RA108 si aggiungerà nel campo "bibliografia": CIRELLI 2008, n. 272. Ai fini della CPA, si precisa che l'area del Palazzo è tutelata ai sensi del D.lgs. 42/2004 e già perimetrata nel PSC, Tav. 3.1 Capolungo-Centro storico, Sistema delle Dotazioni territoriali come "dotazione archeologica" (AR) e Tav. G1.2 Carta dei vincoli paesaggistici vigenti (luglio 2009) come "zona archeologica".	CENTRO STORICO - scheda RA108	ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
74	306-A-RA234	Monastero di S. Mamante Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
75	307-A-RA235	Sarcofago rinvenuto in via di Roma Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA090 (pag. 76) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
76	308-A-RA236	Area Funeraria Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA022 (pag. 19) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
77	309-A-RA237	Sepoltura nella moneta Aurea Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA068 (pag. 56) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
78	310-A-RA238	S. Maria in Cosmedin Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Trattasi di bene architettonico ricordato dalle fonti documentarie e come tale trattato da Cirelli 2008. Non vi sono riscontri materiali archeologici e anche l'ipotesi di Bovini e Mazzotti sui mosaici tardoantichi non trova riscontri convincenti. Pertanto la Scheda di Sito NON è stata redatta nella CPA.	CENTRO STORICO	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
79	311-A-RA239	Torre di Palazzo Spreti Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio"	CENTRO STORICO	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
80	312-A-RA240	S. Agata del Mercato Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica edificio zona attuale mercato coperto)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio

ID	Numerazione relativa al documento allegato all'osservazione	Richiesta	Risposta	LOCALIZZAZIONE	Parere UFF	Parere CCAT
81	313-A-RA241	Casa degli Anastagi Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Trattasi non di bene archeologico ma architettonico e come tale non riportato nella C.P.A. Si veda "DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA, dell'elaborato QC 01 – Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio".	CENTRO STORICO (si indica zona vicino San Giovanni Battista)	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
82	314-A-RA242	Turris Manzaravenna Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona vicino San Francesco)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
83	315-A-RA243	Turris Marigodosa Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona vicino via Guidone e Gessi)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
84	316-A-RA244	Torre di S. Adalberto Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica zona vicino a chiesa S Agnese, piazza Kennedy)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
85	317-A-RA245	S. Maria in Foris Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica via Pasolini)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
86	318-A-RA246	S. Maria in Padriale Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CAPOLUOGO (area fra la Darsena e struttura ferroviaria)	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
87	319-A-RA247	S. Maria delle Mura Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica via Traversari)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
88	320-A-RA248	S. Maria dei Fanti Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	dalla descrizione non si capisce dove potesse essere	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
89	321-A-RA249	Domus Arardi Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Si precisa comunque che, come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CENTRO STORICO (si indica S Agata, via Mazzini)	SI DEMANDA AD ALTRO	Favorevole parere ufficio
90	322-A-RA250	Sarcofago di T.C.F. Vittorino Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA117 (pag. 96) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA117	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
91	323-A-RA251	Struttura muraria: Palazzo di Teodorico Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA119 (pag. 97) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA119	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
92	324-A-RA252	Edificio tardo-antico Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA076 (pag. 61) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città, si parla di soglie e assi viari	CENTRO STORICO - scheda RA076	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
93	325-A-RA253	Strada lastricata Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA113 (pag. 94) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città, si parla dei sondaggi e di assi viari.	CENTRO STORICO - scheda RA113	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
94	326-A-RA254	Area Funeraria presso Porta S. Lorenzo Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA129 (pag. 103) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA129	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
95	327-A-RA255	Pavimento in mosaico Via Barbiani Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come osservazione n. 11. Quanto richiesto è già presente nella scheda RA039 (pag. 33) nell'elaborato QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città	CENTRO STORICO - scheda RA039	GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio
96	328-A-RA256	Monastero di S. Stefano in Germinella Da "Ravenna, archeologia di una città" di E. Cirelli	Come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario.	CAPOLUOGO (si indica Via S alberto e via del Mango)	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
97	330-A-RA258	Necropoli di Classe Elenco di A. Roncuzzi	Il Polo archeologico di Classe è tutelato ai sensi del PTCP, PSC e in parte dal codice dei beni culturali e da decreti di vincolo. Il Ministero dei Beni culturali è l'unico titolato a decidere in merito agli ampliamenti, integrazioni o riduzioni delle tutele vigenti. Le specifiche schede della C.P.A. sono state redatte in stretta collaborazione con il funzionario della Soprintendenza di Bologna (Manzelli riportata fra le fonti in scheda).	CLASSE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
98	331-A-RA259	Classe – Porto di Ravenna Mappa con appunti	Il Polo archeologico di Classe è tutelato ai sensi del PTCP, PSC e in parte dal codice dei beni culturali e da decreti di vincolo. Il Ministero dei Beni culturali è l'unico titolato a decidere in merito agli ampliamenti, integrazioni o riduzioni delle tutele vigenti. Le specifiche schede della C.P.A. sono state redatte in stretta collaborazione con il funzionario della Soprintendenza di Bologna (Manzelli riportata fra le fonti in scheda).	CLASSE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
99	332-A-RA260	Scavi di Classe – Percorso di visita A. Roncuzzi 2002	Il Polo archeologico di Classe è tutelato ai sensi del PTCP, PSC e in parte dal codice dei beni culturali e da decreti di vincolo. Il Ministero dei Beni culturali è l'unico titolato a decidere in merito agli ampliamenti, integrazioni o riduzioni delle tutele vigenti. Le specifiche schede della C.P.A. sono state redatte in stretta collaborazione con il funzionario della Soprintendenza di Bologna (Manzelli riportata fra le fonti in scheda).	CLASSE	NON ACCOLTA	Favorevole parere ufficio
100		Ing Roncuzzi, uno dei maggiori conoscitori del territorio non è stato minimamente considerato.	Nella C.P.A. fra le fonti indicate il nome dell'ing A. Roncuzzi compare oltre 70 volte.		GIA' POSSIBILE	Favorevole parere ufficio