

Comune di Ravenna (RA)

Loc.: Mirabilandia – SS 16 Adriatica km. 162
Parco Divertimenti e Svaghi denominato “Mirabilandia”

Soggetto avente titolo di disponibilità del terreno in diritto di superficie:
Parco della Standiana Srl

Intervento urbanistico/edilizio

Impianto ricettivo – alberghiero denominato “The Village” - PUC sub comparti G1; G5
Comune di Ravenna – SS 16 Adriatica km. 162 – 48125 Savio – Loc. Mirabilandia (RA)

Soggetto avente titolo di disponibilità del terreno in diritto di superficie:
Parco della Standiana Srl



Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)
Impianto turistico - ricettivo – alberghiero

“The Village” “Realizzazione di Villaggio Albergo e Centro Congressi”

Oggetto: Relazione Idraulica

PIANO DI EMERGENZA

ALLEGATO N° 2

Data: 25 Marzo 2020

Tecnico Progettista: Architetto Alessandra Rusticali

Studio di Architettura – Architetto Alessandra Rusticali – Via G. Garibaldi, 49/1, 48026 Russi (RA)
t&f. +39 0544 58 30 79 - mail: studiorusticali@gmail.com - PEC: alessandra.rusticali@archiworldpec.it
Skype: studiorusticali – Web: www.studiorusticali.it - P.IVA 01261500399 – C.F. RSTLSN63L71D458L

Indice

PREMESSA	4
INFORMAZIONI	4
ADDETTI ALL'EMERGENZA	5
PROCEDURE DI EMERGENZA	5
REGISTRO ESERCITAZIONI	6

PREMESSA

E' stato evidenziato il fatto che il lotto oggetto di intervento, sorge in un contesto soggetto a *potenziale allagamento*, come identificati nella tavola TAV.240NE – 240SE - 241NO - 241 SO Allegato N.6 Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposto a rischio di allagamento (Art. 6) del Piano Stralcio per il rischio

Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che individua un valore del tirante idrico oltre a 1.50 m. Come si può notare dalla planimetria sottostante, la quota del piano di campagna è pari a -0.69 m, mentre il punto più alto è identificato sulla Strada Provinciale Standiana a +0.83 m s.l.m.m.

Per il progetto dell’intervento si è considerato di portare i piani di calpestio del “Centro Servizi” a +1.03 m ed quelli degli altri fabbricati a quota +1.07 m. Se si considera il valore di +0.83+ e un franco pari a 0.20 m si raggiunge la quota di +1.03 m. Quindi possiamo dire di aver considerato un franco di sicurezza rispettivamente di 20 cm e di 24 cm.

Il parcheggio per le auto sarà realizzato a quota +0.60 m; tale quota risulta sufficientemente in sicurezza in quanto è ammissibile che in caso di allagamento si possa avere un livello di circa 30 cm senza causare danneggiamenti alle automobili in sosta; quindi $+0.60+0.30 = 0.90$ m, rispetto alla quota +0.839 sono circa 7 cm di franco di sicurezza. Per proteggere fino a questa quota nei due varchi di accesso e uscita del parcheggio saranno utilizzati sacchi di sabbia custoditi nei vicini vano tecnici del fabbricato “Centro Servizi”.

Essendo la quota di progetto delle pavimentazioni interne pari a +1.03 m e +1.07 m, i fabbricati risultano essere un **LUOGO SICURO** nel quale radunare tutti gli operatori, gli ospiti ed i turisti presenti nel complesso ricettivo-turistico durante l’evento di allagamento.

INFORMAZIONI

La proprietà andrà a nominare un proprio dipendente come responsabile della consultazione degli eventuali Bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da ARPA Emilia-Romagna; tale documento è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

L’operatore sarà dotato di postazione con personal computer / smartphone / tablet abilitati alla navigazione internet.

ADDETTI ALL’EMERGENZA

NOMINATIVO	CODICE	OPERAZIONI DA SVOLGERE
	1	Addetto consultazione bollettino
		Sostituto addetto consultazione

	2	
	1/2	Alertamento personale per pericolo allagamento

PROCEDURE DI EMERGENZA

FASE 1 – CODICE GIALLO – CRITICITA' ORDINARIA

L'addetto 1 (oppure n.2 in caso di assenza n.1) rileva l'avviso di criticità emanato da ARPA ed invia l'allerta a tutto il personale e agli ospiti per pericolo allagamento

FASE 2 – PUNTO DI RACCOLTA

L'addetto 1 (oppure n.2 in caso di assenza n.1) chiama al raduno tutti i lavoratori, ospiti e turisti presenti all'interno del fabbricato reception che rappresenta il **LUOGO SICURO**, dove ci sarà il punto di raccolta.

REGISTRO ESERCITAZIONI

DATA	FASE 1	FASE 2	FASE 3

La Proprietà

