

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5322 del 17/10/2022
Oggetto	D.P.R. n. 327/2001, L.R. n. 37/2002, L.R. n. 26/2004, D.LGS. n. 330/2004 E S.m.I. - METANODOTTO DENOMINATO "RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE, ALLACCIAMENTI PROVINCIA DI RAVENNA DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNI DI RAVENNA E CERVIA (RA)", SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7: - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I., - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, E CONTESTUALE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5573 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 12540/2021

OGGETTO: D.P.R. N. 327/2001, L.R. N. 37/2002, L.R. N. 26/2004, D.LGS. N. 330/2004 E S.M.I. - METANODOTTO DENOMINATO

“RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE, ALLACCIAMENTI PROVINCIA DI RAVENNA DN 100 (4”), DN 200 (8”), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNI DI RAVENNA E CERVIA (RA)”, SOCIETÀ **SNAM RETE GAS S.P.A.**, SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7:

- AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.,
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO,
- ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA,
- APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, E CONTESTUALE
- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- Il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144*”, ed in particolare l’art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione di gas naturale;

- Il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i. “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)*”, come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, ed in particolare i seguenti artt. del Capo II “*Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche*”:

- l’art. 52-bis c. 1: “... si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi”;
- l’art. 52-quater c. 1: “Per le infrastrutture lineari energetiche, l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ..., sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ...”;
- l’art. 52-quater c. 3: “Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento ... sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo ... e determina l’inizio del procedimento di esproprio ...”;
- l’art. 52-sexies c. 1, ai sensi del quale “... il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali”;

- La L.R. n. 37 del 19.12.2002 “*Disposizioni regionali in materia di espropri*” e s.m.i.;

- La L.R. n. 26 del 23.12.2004 e s.m.i. “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*”;

- Il D.Lgs. n. 330 del 27.12.2004 e s.m.i. “*Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche*”;

- Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;

- Il D.M. 16.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- Il D.M. 17.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Richiamati inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- In particolare l'art. 17, lett. c) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- La Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- La Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE”;
- La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge;
- Le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

Premesso che

- Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in seguito a procedura di V.I.A. ha emesso il Decreto Interministeriale n. 10 del 11.01.2021 con il quale, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, dell'opera di progetto della soc. Snam Rete Gas S.p.A., denominata “Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti - tratto Ravenna - Jesi DN 650 (26)”, DP 75 bar ed opere connesse”, ubicato nella Regione Marche e nella Regione Emilia Romagna (**vedi All. M**).

Sono allegati al sopra citato decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3416 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 21683 del 21 luglio 2020;
- c) il parere positivo con condizioni ambientali espresso dalla Regione Marche decreto n. 76 del 30 aprile 2020;
- d) il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Prot. 542495 del 6 agosto 2020;

- Le opere oggetto del progetto di V.I.A. “Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26)”, DP 75 bar ed opere connesse” consistono nella messa in opera di:

1. una condotta principale “Met. Ravenna - Chieti Tratto Ravenna – Jesi” DN 650 (26”) di 141,795 km, nonché di 34 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 15.637 m²;
2. settantanove linee secondarie, derivate dalla nuova condotta principale, dall'esistente “Met. Falconara - Recanati DN 1050 (42”)” e da linee secondarie di diametro variabile da DN 100 (4”) a DN 650 (26”) e di lunghezza complessiva pari a 72,970 km, nonché dei relativi 29 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 4.938 m²;

e nella dismissione di:

3. una condotta principale "Met. Ravenna - Chieti Tratto Ravenna – Recanati" DN 650 (26") di 164,250 km e di 57 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 15.356 m²;
4. ottantacinque linee secondarie, derivate dall'esistente condotta principale o da linee secondarie, di diametro variabile da DN 80 (3") a DN 650 (26") e di lunghezza complessiva pari a 72,475 km e dei relativi 29 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 465 m²;

- L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere sopra citate oggetto di Valutazione Ambientale si divide tra competenza Statale o Regionale;

- Il Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia ha emesso il Decreto Direttoriale del 21.10.2021 con il quale, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, è stato approvato il progetto definitivo, apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera della soc. Snam Rete Gas S.p.A. denominata "*Metanodotto Ravenna-Chieti – Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale*". Tali opere approvate sono i tratti di competenza statale oggetto della Valutazione Ambientale di cui sopra (**vedi All. N**).

Tale progetto prevede la realizzazione di un nuovo gasdotto, nonché la dismissione dell'esistente condotta DN 650 (26"), ed è finalizzato al rinnovamento della esistente rete di trasporto del gas naturale che collega i Comuni di Ravenna nella Regione Emilia Romagna e di Chieti nella Regione Marche, e fa parte di una serie di interventi pianificati a livello nazionale, al fine di ammodernare le reti di trasporto del gas naturale, migliorandole in termini di sicurezza, efficienza e capillarità della distribuzione;

Nel suo complesso, la suddetta opera, si articola in una serie di interventi che, oltre a riguardare la posa della nuova condotta DN 650 (26") e la rimozione della tubazione esistente di uguale diametro, comporta il ricollegamento e l'adeguamento della rete di linee secondarie di vario diametro che, prendendo origine da quest'ultima, assicurano l'allacciamento al bacino di utenze del settore romagnolo e marchigiano attraversato dalla stessa condotta;

- Le opere oggetto del presente progetto di competenza regionale, completano quindi quelle di competenza statale del "Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26"), DP 75 bar", entrambe oggetto del Decreto n. 10 del 11.01.2021, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- L'Ente individuato dalla Regione Emilia Romagna per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere che costituiscono i tratti di competenza Regionale, oggetto della Valutazione Ambientale di cui sopra, sono i "Servizi Autorizzazione e Concessioni" territorialmente competenti di Arpae Emilia Romagna;

- La soc. Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato ad Arpae domanda alla costruzione e all'esercizio dei ricollegamenti di competenza regionale, oggetto della Valutazione Ambientale di cui sopra, relativi ai territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oggetto di rilascio di autorizzazione da parte dei S.A.C. di Arpae di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

- Il progetto di competenza Regionale presentato dalla soc. Snam Rete Gas S.p.A., in capo ad Arpae-S.A.C. di Ravenna, oggetto della presente autorizzazione, interessa il Comune di Ravenna ed il Comune di Cervia. Le opere nel complesso sono denominate:

"Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, Opere connesse di interesse regionale, allacciamenti Provincia di Ravenna DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 bar, e relative dismissioni, Comuni di Ravenna e Cervia (RA)"

e sono costituite dalle linee sotto elencate:

ALLACCIAMENTI DI PROGETTO

Denominazione metanodotto in progetto	Diametro (DN)	MOP (bar)	Lunghezza (km)
Met. Ric. All. Centrale Compressione ex Alsini (Ca Gi)	100 (4")	75	0,020
Met. Rif. All. Comune di Cervia 1° presa	100 (4")	75	0,025
Met. Rif. Coll. Cervia – S. Maria Nuova	200 (8")	75	11,880 (1)
Met. Rif. All. Comune di Cervia 2° presa	100 (4")	75	0,150

(1) La percorrenza nella provincia di Ravenna è di km 5,720

ALLACCIAMENTO IN DISMISSIONE

Denominazione metanodotto in dismissione	Diametro (DN)	MOP (bar)	Lunghezza (km)
Met. All. Centrale Compressione ex Alsini (Ca Gi)	80 (3")	70	0,035
Met. All. Comune di Cervia 1° presa	80 (3")	70	0,090
Met. Coll. Cervia – S. Maria Nuova	200 (8")	70	11,620 (1)
Met. All. Comune di Cervia 2° presa	100 (4")	70	0,070

(1) La percorrenza nella provincia di Ravenna è di km 5,854

Vista l'istanza Prot. n. INGCOS/CENOR/743/MUS del 16.04.2021 presentata ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito S.A.C.), a firma del Procuratore della Società SNAM RETE GAS S.p.A., PI e CF 10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, per l'avvio delle procedure di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 quater del D.Lgs n. 327/2001 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato:

“RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE, ALLACCIAMENTI PROVINCIA DI RAVENNA DN 100 (4”), DN 200 (8”), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNI DI RAVENNA E CERVIA (RA)”

acquisita al protocollo di ARPAE-S.A.C. di Ravenna con i PG nn. 2021/64383 del 26.04.2021, 65484 del 27.04.2021, 72250 del 07.05.2021, 73456 del 10.05.2021 e completata con PG nn. 2021/97258 del 22.06.2021, 138251 del 07.09.2021 e 160754 del 19.10.2021 (Pratica Sinadoc n. 12540/2021), **con allegata la documentazione tecnica elencata nella “Relazione Tecnica-Pareri” (vedi All. A);**

Considerato che la società SNAM RETE GAS S.p.A.:

- Ha dichiarato che il metanodotto in progetto non fa parte della Rete Nazionale dei Gasdotti la cui competenza è Ministeriale, pertanto la competenza relativa alla presente istanza è posta in capo ad Arpae-S.A.C. di Ravenna;
- Ha dichiarato che l'intervento in oggetto è inserito nel quadro complessivo degli interventi “Programmazione annuale” trasmesso, ai sensi dell'art. 1, della L. R. n. 26/2004, con nota Prot. (SNAM) REUIT/DM/em - n. 3 del 13/02/2020;
- Ha richiesto per le opere in progetto la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ha inoltre comunicato che le opere in progetto non risultano essere previste negli strumenti urbanistici comunali e pertanto l'autorizzazione dovrà avere efficacia di variante urbanistica;
- Ha dichiarato, ai sensi dell'articolo n. 31 del D.Lgs n. 164/2000, che l'opera viene realizzata al fine di soddisfare gli impegni di trasporto del Gas attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie costruttive, anche in relazione a possibili futuri sviluppi della rete.

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- L'istanza Prot. n. INGCOS/CENOR/743/MUS del 16.04.2021, acquisita agli atti di ARPAE - S.A.C. di Ravenna ai PG nn. 2021/64383 del 26.04.2021, 65484 del 27.04.2021, 72250 del 07.05.2021, 73456 del 10.05.2021, con cui la soc. Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato domanda ad ARPAE - SAC di Ravenna, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione delle seguenti opere:

“Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, Opere connesse di interesse regionale, allacciamenti Provincia di Ravenna DN 100 (4”), DN 200 (8”), DP 75 bar, e relative dismissioni, Comuni di Ravenna e Cervia (RA)”;

- Le richieste di documentazione a completamento istanza (PG 2021/70016 del 04.05.2021 e 141234 del 14.09.2021) che il S.A.C. di Ravenna, avendo verificato carenze documentali nell'ambito della verifica di completezza, ha trasmesso a Snam Rete Gas S.p.A.;

- Le richieste di proroga della soc. Snam Rete Gas S.p.A. Prot. nn. INGCOS/CENOR/1024/MUS del 07.06.2021, INGCOS/CENOR/1152/MUS del 21.06.2021 e INGCOS/CENOR/1653/MUS del 06.10.2021, dei termini per la presentazione della documentazione a completamento dell'istanza (assunte agli atti di ARPAE con PG n. 2021/89274 del 07.06.2021, 97258 del 22.06.2021, 154648 del 08.10.2021), proroghe concesse da ARPAE-S.A.C. con note PG nn. 2021/91403 del 10.06.2021, 98983 del 24.06.2021, 157057 del 12.10.2021;

- La documentazione integrativa a completamento istanza presentata da Snam Rete Gas S.p.A. al S.A.C. con le note Prot. nn. INGCOS/CENOR/1152/MUS del 21.06.2021, INGCOS/CENOR/1560/MUS del

07.09.2021 e INGCOS/CENOR/1712/MUS del 18.10.2021 (PG 2021/97258 del 22.06.2021, 138251 del 07.09.2021 e 160754 del 19.10.2021);

- La nota PG n. 2021/166095 del 27.10.2021 con la quale il S.A.C. ha comunicato l'avvio del procedimento e contestuale richiesta, alla soc. Snam Rete Gas S.p.A., di effettuare la pubblicazione dell'avviso di deposito su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, confermando all'istanza il n. di pratica Sinadoc 12540/2021;

- La nota PG n. 2021/166552 del 28.10.2021 che il S.A.C. ha inviato a tutti gli enti interessati di indizione di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 241/90 e s.m.i., con l'indicazione: del ricevimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, delle eventuali richieste di integrazioni documentali o di richieste di chiarimenti e con l'indicazione che l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici dei Comuni di Ravenna e di Cervia, pertanto l'Autorizzazione Unica costituisce variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura.

Nell'indizione della C.d.S. è stato comunicato che in merito al progetto dovevano essere acquisiti i pareri, nulla osta e assensi dei seguenti Enti:

- Comune di Ravenna (parere ufficio verde, Autorizzazione vincolo idrogeologico, per interferenze con viabilità comunale, parere sismico D.M. 17.01.2018, parere di conformità edilizia, Autorizzazione paesaggistica, parere di conformità urbanistica);
- Comune di Cervia (parere ufficio verde, Autorizzazione vincolo idrogeologico, per interferenze con viabilità comunale, parere sismico D.M. 17.01.2018, parere di conformità edilizia, Autorizzazione paesaggistica, parere di conformità urbanistica);
- Provincia di Ravenna (Parere/Autorizzazione/Concessione per interferenze strade provinciali e attraversamenti relative aree di pertinenza, parere di compatibilità con il PTCP e parere compatibilità Rischio Sismico);
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Regione Emilia-Romagna:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ravenna (N.O. Idraulico/ Autorizzazione per interferenze con corsi d'acqua di 1° livello e attraversamenti relative aree di pertinenza, parere compatibilità con il PGRA-2016 e parere per N.O. idraulico);
 - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (eventuale parere di competenza);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (Parere di competenza ed eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale);
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Parere di competenza e Autorizzazione/Concessione per interferenze corsi d'acqua di 2° livello e attraversamenti aree di pertinenza, parere idraulico di competenza per corsi d'acqua di 2° livello);
- A.N.A.S. (Parere preliminare di competenza e Concessione/Autorizzazione per attraversamento nuove condotte e per dismissione condotte esistenti);
- AUSL di Ravenna – Dipartimento salute pubblica (Parere di competenza);
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (Parere di competenza, Autorizzazione paesaggistica);
- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Ravenna (Parere di competenza e/o Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01.08.2011 n. 151);
- Ministero Dello Sviluppo Economico:
 - Ex Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche – Divisione V – Mercati e Infrastrutture di Trasporto a Approvvigionamento del Gas Naturale (Parere di competenza);
 - Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – U.O. III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche (N.O. definitivo alla costruzione);
 - Comunicazioni (Parere di competenza);
 - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari – Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia settentrionale (N.O. attività Mineraria) ;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. (Parere di competenza);
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" – SM – Ufficio Personale, Logistico e servitù Militari (Parere di competenza);
- Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea (Parere di competenza);
- Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio (Parere di competenza);
- Hera S.p.A. (Parere di competenza);
- TIM S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. (Parere di competenza);
- e-distribuzione S.p.A. (Parere di competenza).

Inoltre è stata comunicata la necessità dell'acquisizione nell'ambito del procedimento di autorizzazione:

- delle Delibere di Consiglio del Comune di Ravenna e del Comune di Cervia, e l'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna, per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica e parere sulla VALSAT, se tale valutazione non è già stata oggetto di V.I.A.;
- del nulla osta minerario da parte di ARPAE-S.A.C. (Servizio Autorizzazioni e Concessioni) di Ravenna;
- delle valutazioni in merito alle matrici ambientali da parte di ARPAE-S.T. (Servizio Territoriale) di Ravenna;
- tutti gli enti competenti dovranno esprimere parere anche sulla VALSAT, qualora questa sia necessaria.

Nel documento allegato all'indizione di C.d.S. sono stati indicati i principali attraversamenti-parallelismi che interessano, lungo il suo sviluppo, il metanodotto di nuova realizzazione e il metanodotto in dismissione (**vedi All. A**);

- La pubblicazione di avviso di deposito (PG 2021/166049 del 27.10.2021) dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna e del Comune di Cervia, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché la dichiarazione di pubblica utilità - effettuata da ARPAE-S.A.C. di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 317 del giorno 10.11.2021;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal 10.11.2021 al 09.01.2022, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2021/166074 del 27.10.2021, registrato con progressivo n. 5903/2021 del Registro delle Pubblicazioni dell'Albo Pretorio, relata di pubblicazione del Comune di Ravenna Prot. n. 2690 del 10.01.2022 (PG n. 2022/2629 del 11.01.2022);
- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cervia dal 10.11.2021 al 10.01.2022, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2021/166055 del 27.10.2021, registrato con progressivo n. 2409/2021 del Registro delle Pubblicazioni dell'Albo Pretorio, relata di pubblicazione del Comune di Cervia trasmessa con nota Prot. n. 1460 del 12.01.2022 (PG n. 2022/4552 del 13.01.2022);
- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 10.11.2021 al 09.01.2022, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2021/166077 del 27.10.2021, e ricevimento di attestazione di pubblicazione della Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 1549 del 18.01.2022 (PG n. 2022/7705 del 19.01.2022);
- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino-Ravenna" del giorno 10.11.2021, effettuata da Snam Rete Gas S.p.A., come richiesto dal S.A.C. con nota PG n. 2021/166095 del 27.10.2021;
- La pubblicazione effettuata sui sito web della Regione Emilia-Romagna dal 10.11.2021 al 09.01.2022, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2021/166097 del 27.10.2021, e ricevimento di conferma di avvenuta pubblicazione della Regione Emilia Romagna con nota Prot. n. 117584 del 09.02.2022 (PG n. 2022/21214 del 09.02.2022);
- La pubblicazione effettuata sul sito web di A.R.P.A.E., del giorno 10.11.2021;
- Il termine per la presentazione delle osservazioni, di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT del 10.11.2021, individuato nel giorno 09.01.2022;
- Le planimetrie con individuate le ditte catastali interessate dal metanodotto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da Snam Rete Gas S.p.A. con l'istanza di cui sopra;
- Le comunicazioni personali che il S.A.C. ha inviato a tutti i proprietari interessati dal metanodotto in oggetto da autorizzare, mediante pec (PG nn. 2021/167385, 167390, 167394, 167426, 167440, 167457, 167472, 167560, 167572, 167581, 167592, 167596, 167608, 167484, del 29.10.2021) e mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PG nn. 2021/167645, 167649, 167654, 167665, 167677, 167670, 167675, 167680, 167682, 167685, 167689, 167695 del 29.10.2021; PG nn. 2021/167910, 167919, 167928, 167921, 168498, 167898, 167851, 167951, 167960, 167972, 167988, 168018, 168082, 168051, 168095, 168107, 168117, 168127, 168136, 168283, 167919, 168401, 168384, 168296, 168334, 168340, 168346, 168349, 168351, 168356, 168473, 168475, 168392, 168479, 168482, 168464, 168490, 168497 del 02.11.2021), in base all'elenco fornito da Snam Rete Gas S.p.A., pervenute ai proprietari tra il 29.10.2021 e il 13.12.2021;
- Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari delle aree di 60 giorni dal 13.12.2021, individuato nel giorno 11.02.2022;
- L'osservazione n. 1 pervenuta ad ARPAE-S.A.C., presentata da uno dei proprietari interessati dal metanodotto in oggetto da autorizzare, datata 28.12.2021 (ns PG 2021/200093 del 29.12.2021).
- Le richieste di integrazioni documentali, pervenute da parte dei seguenti Enti, in seguito all'indizione della C.d.S. asincrona sopra citata:
 1. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna - U.O. III^A - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, Prot. n. U.166614 del 03.11.2021 (PG n. 2021/169612 del 04.11.2021);
 2. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Prot. n. 16634-P del 04.11.2021 (PG n. 2021/170239 del 05.11.2021);
 3. Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento Energia, EX Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari, Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale, Prot. n. U.33079 del 05.11.2021 (PG n. 2021/170804 del 05.11.2021);
 4. Provincia di Ravenna, Settore Lavori Pubblici, U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità, Prot. n. 29342 del 09.11.2021 (PG n. 2021/172534 del 09.11.2021);

5. Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, Prot. n. 61109 del 09.11.2021 (PG n. 2021/172742 del 10.11.2021);
 6. Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ravenna, Prot. n. U.14226 del 10.11.2021 (PG n. 2021/173634 del 11.11.2021);
 7. Consorzio di Bonifica della Romagna, Prot. n. 34455 del 11.11.2021 (PG n. 2021/174268 del 12.11.2021);
 8. Comune di Ravenna, Area Pianificazione Territoriale, Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, U.O. Gestione Attuativa Aree Produttive e Portuali, Prot. n. 234245 del 12.11.2021 (ns PG n. 2021/174313);
 9. Comune di Cervia, Settore Programmazione e Gestione del Territorio - Prot. n. 70620 del 15.11.2021 (ns PG n. 2021/175275 del 15.11.2021);
 10. A.R.P.A.E. - Servizio Territoriale di Ravenna, Area Prevenzione Ambientale Est, PG n. 2021/175974 del 16.11.2021;
- La nota del S.A.C. di Ravenna (PG n. 2021/178065 del 18.11.2021), inviata a Snam Rete Gas S.p.A. e p.c. ai componenti della C.d.S., con la quale il proponente è stato invitato a consegnare la documentazione richiesta entro 30 giorni e con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento;
- La nota di Snam Rete Gas S.p.A. Prot. n. ENGCOS/CENOR/2820/MUS del 16.12.2021 (PG n. 2021/193503 del 16.12.2021), con la quale è stata richiesta proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. La proroga è stata concessa da ARPAE-SAC con nota PG n. 2021/195476 del 20.12.2021;
- La documentazione integrativa presentata dal proponente, Prot. n. ENGCOS/CENOR/398/MUS del 14.02.2022, al S.A.C. di Ravenna (PG n. 2022/25138 del 16.02.2022), a seguito della richiesta inviata di cui sopra;
- Il ricevimento da parte di uno dei proprietari dei terreni interessati dalle opere del metanodotto in oggetto, dell'Osservazione n. 1, PG n. 2021/200093 del 29.12.2021;
- La nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (PG n. 2022/27310 del 18.02.2022) con la quale il S.A.C. di Ravenna ha comunicato, a tutti gli interessati dal procedimento amministrativo, il ricevimento dell'Osservazione n. 1 da parte di uno dei proprietari dei terreni e, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., delle integrazioni documentali, visionabili nella cartella dedicata al Google Drive della Cartella Condivisa.

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla richiesta di chiarimenti da parte dei proprietari delle aree:

- Ditta Bejo Italia S.r.l., richiesta informazioni ns PG n. 2021/168909 del 03.11.2021;
- Riscontro a Ditta Bejo Italia S.r.l. PG n. 2021/169866 del 04.11.2021;
- Ing. Biondi Mario, richiesta informazioni ns PG n. 2021/178971 del 22.11.2021;
- Riscontro a Ing. Biondi Mario PG n. 2021/180933 del 24.11.2021;
- Sig. Casadei Pierino, richiesta informazioni ns PG n. 2021/182297 del 26.11.2021;
- Riscontro a Sig. Casadei Pierino PG n. 2021/183184 del 29.11.2021.

Dato atto del seguente iter istruttorio in seguito al ricevimento delle osservazioni:

- All'ufficio S.A.C. è stata trasmessa, dai proprietari dei terreni interessati dalle opere del metanodotto in oggetto, la seguente osservazione:

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE					
N.OSS.	PG	DATA	PROPRIETARIO AREA	OSSERVAZIONE PRESENTATA DA	NOTE
1	200093	29/12/21	Rossi Fernando	Sig. Rambaldi Massimo	

- Con nota PG n. 2022/19499 del 07.02.2022 il S.A.C. di Ravenna ha comunicato a Snam Rete Gas S.p.A. ed ai Comuni di Cervia e Ravenna il ricevimento dell'Osservazione n. 1. La documentazione relativa all'osservazione è stata resa disponibile al collegamento Google Drive indicato nella nota;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'ufficio del S.A.C. le controdeduzioni all'osservazione n. 1 con nota Prot. n. ENGCOS/CENOR/369/MUS del 09.02.2022 (PG n. 2022/22799 del 11.02.2022);
- Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (PG n. 2022/27310 del 18.02.2022) il S.A.C. di Ravenna ha reso disponibile ai componenti della C.d.S., al collegamento Google Drive indicato nella nota stessa, sia la documentazione relativa all'Osservazione n. 1 che quella relativa alle controdeduzioni all'Osservazione n. 1 presentate da Snam Rete Gas S.p.A.;
- In sede di Conferenza dei servizi simultanea, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.), del giorno 03.03.2022:
 - è stata valutata l'osservazione n. 1 e sono state approvate le relative controdeduzioni.

La valutazione dell'osservazione di cui sopra e l'approvazione delle relative controdeduzioni non comportano modifiche progettuali delle fasce di rispetto e del tracciato del metanodotto;

- Alla presente determina è allegato il documento con riportato l'esame dell'osservazione pervenuta, le controdeduzioni presentate dal proponente e le valutazioni della Conferenza dei Servizi (**vedi All. J**).

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alle Conferenze di servizio simultanee, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

- In seguito al ricevimento delle osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal metanodotto, con nota PG n. 2022/27310 del 18.02.2022, è stata convocata la **prima** seduta di Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi del comma 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i., che si è svolta nel giorno 03.03.2022 (in parte in presenza ed in parte in videoconferenza);

- Con nota Prot. n. 12928 del 22.02.2022 (PG n. 2022/29149 del 22.02.2022) la Prefettura di Ravenna ha comunicato al S.A.C. che per il procedimento amministrativo in oggetto, come Rappresentante Unico della C.d.S., è stata nominata la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;

- La prima Conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona, svoltasi il giorno 03.03.2022, il cui verbale si allega (**vedi All. K**), che si è conclusa approvando le decisioni sulle osservazioni presentate, e relative controdeduzioni, e richiedendo specifici chiarimenti a diversi enti coinvolti nel procedimento;

- Il S.A.C., con nota PG n. 2022/41993 del 14.03.2022, ha trasmesso a tutti gli interessati, il verbale della C.d.S. sincrona del 03.03.2022 con i relativi allegati;

- La nota PG n. 2022/65720 del 21.04.2022, che il S.A.C. di Ravenna ha inviato ai componenti della C.d.S. ad oggetto "Comunicazione di ricevimento riscontri verbale C.d.S. sincrona del 03.03.2022", di cui si riporta stralcio:

A) In relazione "agli interventi di inertizzazione dei tratti di metanodotto in dismissione che attraversano le infrastrutture/corsi d'acqua" sono arrivati i seguenti riscontri:

- **Comune di Cervia**, Settore Programmazione Territoriale e Gestione del Territorio, Prot. 22261 del 01.04.2022 (ns PG n. 2022/55646 del 04.04.2022):

"6) in merito agli attraversamenti delle strade di competenza comunale (metanodotti ed impianti da porre fuori esercizio e recuperare tramite scavo a cielo aperto e tubazioni da inertizzare) il Servizio Viabilità esprime parere favorevole preliminare, e segnala che come procedura consolidata l'esecuzione di opere che comportino scavi in attraversamenti stradali dovranno essere preventivamente autorizzate prima dell'inizio lavori.

Relativamente alle inertizzazioni si raccomanda che a lavori eseguiti non rimangano in essere elementi di pericolo per i fruitori della strada."

- **Comune di Ravenna**, Area Infrastrutture Civili, Servizio Strade, Ufficio Urbanizzazioni e Catasto Strade, Prot. n. 42690 del 03.03.2022 (ns PG n. 2022/35770 del 03.03.2022):

"Come procedura consolidata l'esecuzione di opere che comportino attraversamenti stradali dovranno essere preventivamente autorizzate e rispondere alle prescrizioni del regolamento comunale sugli scavi approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 e PV n. 4 del 28/01/2016 esecutiva dal 20/02/2016.

Nell'ambito urbano è preferibile utilizzare tecnologie a limitato impatto ambientale (microtunnelling, T.O.C, etc.) ossia tecnologie che consentono la posa di infrastrutture con numerosi vantaggi fra cui la riduzione degli scavi, della quantità del materiale di risulta, dei relativi consumi energetici, dei necessari tempi di esecuzione, dell'inquinamento acustico ed atmosferico e in aggiunta permetteranno di limitare i disagi alla circolazione sia veicolare che pedonale e all'operatività degli esercizi pubblici.

Per quanto concerne la rimozione di condotte poste in area stradale o di pertinenza stradale l'orientamento è quello di non procedere con scavi che porterebbero ad un aggravio delle condizioni dei corpi stradali. Le condotte che non saranno rimosse dovranno essere oggetto di specifico intervento di chiusura/ostruzione al fine di garantire la messa in sicurezza della stessa e della sovrastruttura stradale.

Qualora Snam, per propria eventuale inderogabile necessità dovesse rimuovere le condotte o parte di esse dovrà inoltrarne preventiva richiesta concordando le modalità di intervento con Il Servizio Strade del Comune di Ravenna."

Pertanto, quanto sopra detto dovrà essere applicato nell'attraversamento della via Campolungo."

- **Consorzio di Bonifica della Romagna**, Prot. 10577 del 08.04.2022 (ns PG n. 2022/60658 del 12.04.2022):

"Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 14/03/2022 ns prot. n. 7612, si trasmette, per quanto di competenza il proprio nulla osta all'esecuzione dell'intervento di inertizzazione dei tratti di metanodotto in dismissione, a condizione che le attività non comportino scavi nella fascia di rispetto, pari a 10 m. in destra e sinistra idraulica, dei canali consorziali.

Qualora fossero previste attività in tali fasce, occorrerà concordare preventivamente gli interventi con lo scrivente settore.

Si ricorda altresì che la permanenza delle condotte in corrispondenza del sedime dei canali consorziali interessati è vincolata alla presenza/mantenimento di validità di specifica Autorizzazione/Concessione....”;

- **ANAS S.p.A.**, nessun riscontro.”;

B) In riferimento “alle particelle catastali intestate a Enti Pubblici/Società, che sono interessate dal metanodotto in progetto, che potrebbero fare parte dei beni demaniali o patrimoniali, e del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente” per le quali sono arrivati i seguenti riscontri:

“1. Comune di Cervia, Settore Programmazione Territoriale e Gestione del Territorio, Prot. 22261 del 01.04.2022 (ns PG n. 2022/55646 del 04.04.2022):

“4) in merito agli aspetti patrimoniali, il Servizio Patrimonio, riguardo alla natura delle particelle di proprietà del Comune di Cervia, ha evidenziato che:

- i terreni di cui al Foglio 9 Mappale 20 e Foglio 81 Mappali 2, 271 e 273 sono beni demaniali;
- il terreno di cui al Foglio 81, mappale 466 è bene indisponibile.

Al fine di costituire la servitù di metanodotto, relativamente all’area utilizzata dallo stesso e con tutte le specifiche, si procederà ad inoltrare proposta di Delibera al Consiglio comunale, di modifica del piano delle alienazioni con la costituzione del nuovo diritto e successivamente con Determina Dirigenziale si provvederà ad approvare la bozza di servitù e il relativo tracciato. Si attende pertanto l’inoltro della bozza di servitù per inserirla nella prossima modifica al Piano delle Alienazioni.”;

2. Consorzio di Bonifica della Romagna: nessun riscontro;

3. Demanio dello Stato/Consorzio di Bonifica della Romagna: nessun riscontro;

4. HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., Prot. n. 26631-11673 del 17.03.2022 (ns PG n. 2022/45312 del 18.03.2022), Cervia F. 81 M. 442:

“.... si evidenzia che trattasi di un bene patrimoniale di gestione e proprietà della Società Scrivente e che come titolo autorizzativo occorrerà procedere alla stipula di una servitù.

Si riporta in allegato la visura aggiornata della particella catastale citata precedentemente.

....”;

5. e-distribuzione S.p.A.: nessun riscontro;

6. Snam Rete Gas S.p.A., Prot. n. ENGCOA/CENOR/798/MUS del 13.04.2022 (ns PG n. 2022/62275 del 13.04.2022), Cervia F. 38 M. 64, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero: Ravenna, F. 167 C (Savio), M. 28:

“Con riferimento all’oggetto Snam Rete Gas S.p.A. specifica che la particella 64 del foglio 38 in Comune di Cervia è di proprietà e nella piena disponibilità della scrivente; non è quindi necessario alcun atto specifico per il loro utilizzo.

Per quanto riguarda i terreni di proprietà dell’Istituto Diocesano per Sostentamento del Clero, identificati con la particella 28 del foglio 167 C (Savio) in comune di Ravenna, si conferma che, essendo questa nel patrimonio disponibile del suddetto Istituto, la scrivente provvederà a costituire la servitù per il passaggio del metanodotto in oggetto.”;

C) In riferimento “alle richieste al Comune di Cervia, di specificare con quali pareri si esprimeranno e in quale fase, e di trasmettere alla Soprintendenza la Proposta di Provvedimento per l’autorizzazione Paesaggistica”, sono pervenuti i seguenti riscontri **Prot. n. 22261 del 01.04.2022 (ns PG n. 2022/55646 del 04.04.2022)**:

“....

Sentiti i Servizi competenti del Comune di Cervia che si sono espressi sull’argomento come di seguito riportato:

1) per quanto riguarda gli aspetti di conformità urbanistica ed edilizia si evidenzia che:

- l’opera in oggetto si configura quale parte della rete e impianti di distribuzione del gas, riconducibile alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. 11.2 delle norme di PUG approvato con Del. di C.C. 70/2018;
- il sopra citato art. 11.2 dispone che le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti possono essere attuate in tutti i tessuti individuati sul territorio comunale, pertanto l’intervento proposto risulta essere pertanto conforme al PUG;
- nella cartografia attuale la rete esistente di gasdotto risulta cartografata nella Tavola V.5 “Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del territorio”;
- in considerazione delle modifiche al tracciato oggetto della procedura in esame è necessario procedere alla modifica cartografica della Tavola V.5 “Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del territorio”;

pertanto si esprime un parere di massima favorevole e si comunica che si sottoporrà al prossimo Consiglio Comunale (Aprile 2022), proposta di delibera

2) in merito agli aspetti paesaggistici si evidenzia che, per il tratto ricadente nel territorio del Comune di Cervia, non si intende avviare l’iter di autorizzazione paesaggistica. Il tratto interessato ricade in ambito di tutela paesaggistica per due piccole porzioni, una ubicata in corrispondenza del canale del Duca e l’altra ubicata a sud di Tanton, per casistica di cui all’allegato A del DPR 31/201, punto A.15 “canalizzazione/tubazione interrata per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse (...)

senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano di campagna”, e pertanto non risulta soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

2) in merito al tema del vincolo idrogeologico si precisa che il parere non è dovuto: viste infatti le aree interessate dalle opere in progetto ricadenti in Comune di Cervia, si attesta che le stesse non risultano gravate dal vincolo idrogeologico, pertanto non si ravvisano aspetti di competenza nel procedimento in oggetto.

3) in merito alla conformità edilizia non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

4)

5) in merito agli aspetti sismici, considerato che le opere previste in progetto risultano prive di rilevanza ai fini sismici, tenuto conto altresì che non risultano previste opere fuori terra, il Servizio Sismica esprime parere favorevole, fermo restando l'integrale applicazione delle norme di legge in materia per l'attuazione dell'intervento;

6)

D) In riferimento “alle richieste all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po, di comunicare se verrà rilasciato parere di competenza e/o valutazione di incidenza ambientale (VinCA)”, è pervenuto il seguente riscontro con **comunicazione del 13.04.2022 (PG n. 2022/62891 del 14.04.2022)**:

“Verrà rilasciato il nulla osta in riferimento all'interessamento di una piccola porzione del Piano Territoriale della Stazione Pineta di Classe e saline di Cervia (area a nord est della Salina) del Parco Regionale.

Abbiamo verificato che l'intervento previsto invece non interessa aree ricomprese nei Siti Rete Natura 2000, per cui non ci sarà bisogno di valutazione di incidenza.”.

E) In riferimento “alla richiesta ad ANAS S.p.A. di aggiornare l'Autorizzazione rilasciata con Prot. n. 820043 del 23.12.2021 indicando delle tempistiche di inizio lavori compatibili con la conclusione del procedimento in capo ad ARPAE-S.A.C.”: non è pervenuto nessun riscontro.

...”;

- La nota PG n. 2022/82461 del 17.05.2022, con la quale è stata convocata la **seconda** seduta di Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi del comma 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i., svoltasi il giorno 31.05.2022, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza;

- La nota Prot. n. 36715 del 23.05.2022 (PG 2022/85636 del 23.05.2022) trasmessa dalla Prefettura di Ravenna, con la quale è stato confermato come Rappresentante Unico della C.d.S. la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;

- La seconda Conferenza dei servizi simultanea, in modalità sincrona, svoltasi il giorno 31.05.2022, il cui verbale si allega (**vedi All. L**), che si è conclusa:

- prendendo atto dei pareri espressi dai vari Enti;
- richiedendo riscontri a Snam Rete Gas;
- richiedendo chiarimenti al Comune di Cervia;
- considerando la C.d.S. conclusiva nelle more del ricevimento della documentazione indicata nel verbale stesso;

- La nota PG n. 2022/96072 del 09.06.2022, con cui il S.A.C. di Ravenna ha trasmesso a tutti gli interessati, il verbale della seconda C.d.S. sincrona del 31.05.2022 con i relativi allegati;

- La nota PG n. 2022/102934 del 22.06.2022, che il S.A.C. di Ravenna ha inviato ai componenti della C.d.S. ad oggetto “Comunicazione di ricevimento riscontri verbale della C.d.S. sincrona del 31.05.2022”:

A) SNAM RETE GAS S.p.A.: Nota di “Riscontro in merito alle richieste di cui al punto 5 dell'OdG del Verbale della conferenza di servizi svoltasi il giorno 31.05.2022” Prot. ENG COS/CENORD/709/BAB del 14.06.2022 (ns PG 2022/99063 del 15.06.2022):

“Con riferimento alle richieste di cui al punto 5 dell'OdG del Verbale della conferenza di servizi svoltasi il giorno 31.05.2022 Vi comunichiamo/trasmettiamo le seguenti integrazioni e chiarimenti di cui in oggetto.

Richieste:

1. Dare riscontro a quanto richiesto nel parere della Provincia di Ravenna, Prot. N. 15635 del 30.05.2022:

Con riferimento e ad adempimento di quanto richiesto la Scrivente ha prodotto la relazione denominata “Approfondimenti tematici relativi alla comunicazione del Settore Lavori Pubblici” documento REL-AMB-E-040 Rev. 0 del Giugno 2022 – allegata alla presente.

2. Trasmettere al comune di Cervia la bozza di servitù al fine dell'approvazione della Determina Dirigenziale:

Con Note Prot. ENG COS/CENORD/703-704-705 del 14 Giugno 2022 Snam R.G. ha trasmesso la documentazione richiesta al comune di Cervia – come da documentazione allegata alla presente.

3. Trasmettere al Consorzio di di Bonifica della Romagna le istanze relative alle interferenze con i corsi d'acqua di secondo livello a completamento di quelle già inviate nel Febbraio 2022:

Con comunicazioni Prot. ENG COS/CENOR/1207-1208-1209-1210 del 14 Giugno 2022 Snam R.G. ha trasmesso la Istanze sopra citate al Consorzio di Bonifica della Romagna come da documentazione allegata alla presente.”

B) Comune di Cervia: non è pervenuto nessun riscontro.

Preso atto delle comunicazioni di non competenza trasmesse dai seguenti Enti (**vedi All. A**):

- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna, Comunicazione Prot. n. 18120 del 05.11.2021 (PG n. 2021/171019 del 08.11.2021);
- Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sportello Unico per l'Edilizia:
 - Contributo del 15.11.2021 (PG n. 2021/175755 del 15.11.2021);
 - Chiarimenti Prot. n. 252620 del 06.12.2021 (PG n. 2021/187749 del 07.12.2021);
- Comune di Ravenna – Area infrastrutture Civili – Servizio Tutela Ambiente e Territorio – U.O. Geologico, Comunicazione del 09.11.2021 allegato a Parere Prot. n. 42690 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022);
- Comune di Ravenna – Ufficio Verde urbano, dichiarazione rilasciata in sede di C.d.S. svoltasi il 31.05.2022 (**vedi All. L**) con la quale si comunica che il parere dell'Ufficio Verde urbano del Comune non è necessario in quanto il tracciato non intercetta zone verdi;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po, comunicazione di non necessità della Valutazione di Incidenza del 13.04.2022 (PG n. 2022/62891 del 14.04.2022);
- Consorzio di Bonifica della Romagna – Settore T6 Concessioni e Pareri Tecnici, comunicazione Prot. n. 22204 del 27/07/2022 di non necessità rilascio del provvedimento amministrativo per parallelismo della nuova condotta DN100(4") col canale di bonifica Amola A.B. (PG n. 2022/127958 del 02.08.2022).

Preso atto delle comunicazioni relative alla VALSAT:

- della Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale – Prot. n. 29598 del 10.11.2021 (PG n. 2021/173169 del 10.11.2021):

“... con la presente si comunica che questa Provincia si esprimerà in merito alla variante urbanistica localizzativa delle opere e che, come precisato dalla Regione Emilia Romagna con nota di cui al nostro PG 10023/2021 del 15.04.2021, si ritiene di non dover esprimere alcun parere in merito alla VALSAT, in quanto il progetto in esame è già stato sottoposto a VIA con esito positivo.

...”;

- del Comune di Cervia - Settore Programmazione e Gestione del Territorio - Prot. n. 70620 del 15.11.2021 (PG n. 2021/175275 del 15.11.2021):

“... ”

In relazione alla VALSAT, in coerenza e per analogia con quanto indicato nella comunicazione della Regione assunta al prot. 12461 del 02/03/2021, riferita ad analogo procedimento relativo alla realizzazione di metanodotto Pos. SRG-61, nell'ambito della procedura di interesse statale che si è recentemente conclusa, considerato che il progetto in esame è stato già sottoposto a VIA con esito positivo (Decreto n. 10 del 11/01/2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo), si può assumere che la modifica urbanistica in esame relativa alla localizzazione dell'intervento, non debba essere assoggettata a VAS, in quanto “la VIA considera tutti gli aspetti che attengono la sostenibilità ambientale dell'opera, fra cui, innanzitutto la sua collocazione nel territorio e la conseguente interrelazione con l'ambiente circostante.

“... ”;

- del Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sportello Unico per l'Edilizia del 15.11.2021 (PG n. 2021/175755 del 15.11.2021):

“... ”

Per quanto riguarda il tema della VALSAT, il Comune di Ravenna prende atto del parere rilasciato in merito dalla Provincia di Ravenna (che per questo argomento è ente competente), la quale si è espressa nel contributo istruttorio del 10/11/2021, prot. n. 29598, ritenendo di non dover esprimere alcun parere in merito alla VALSAT, in quanto il progetto in esame è già stato sottoposto a VIA con esito positivo.

“... ”.

Preso atto delle comunicazioni relative all'Autorizzazione Paesaggistica:

- Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, Chiarimenti Prot. n. 252620 del 06.12.2021 (PG n. 2021/187749 del 07.12.2021):

“... Il tratto interessato dalla nostra competenza, come si evince dalla tavola B.4.2, riguarda le condotte derivate (una di progetto e una in dismissione) nelle zone agricole limitrofe all'abitato di Mensa, non soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fino ad arrivare al Fiume Savio, soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c dello stesso D.Lgs. 42/2004.

In questo punto si prevede l'attraversamento del fiume con sistema di posa No-Dig (TOC), come si evince dall'elaborato B.9.

La condotta prevista nelle aree vincolate del territorio del Comune di Ravenna può quindi essere classificata quale “canalizzazione/tubazione interrata per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse (...) senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano di campagna”, come descritto alla voce A.15 dell'allegato A al DPR 31/2017, e pertanto non risulta soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che, per il tratto ricadente nel territorio del Comune di Ravenna, non sia necessaria la presentazione della relazione paesaggistica, come richiesto dalla SABAP con prot. in uscita n. 16634 del 04/11/2021 ns. PG 228907/2021, dato che non si intende avviare l'iter di autorizzazione paesaggistica, ritenuto non necessario per l'intervento in oggetto.”;

- Comune di Cervia – Settore Programmazione e Gestione del Territorio, Parere di competenza Prot. n. 22261 del 01.04.2022 (PG n. 2022/55646 del 04.04.2022), nel quale si comunica che:

“... L'intervento rientra nella casistica di cui all'allegato A del DPR 31/2017, punto A.15 “canalizzazione/tubazione interrata per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse (...) senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano di campagna”, e pertanto non risulta soggetto ad autorizzazione paesaggistica. ...”.

Preso atto dei seguenti assensi/atti/nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto:

SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI			
ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
AR.P.A.E. Emilia Romagna			
Area Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna	Nulla osta Minerario	PG n. 2021/185672 del 02.12.2021	N.O.
Area Est - Servizio Territoriale di Ravenna	Parere sulle matrici ambientali	PG n. 2022/73835 del 04.05.2022	Parere favorevole con prescrizioni
Direzione Tecnica - Servizio Gestione Unità Demanio Idrico	Aggiornamento concessione demaniale per occupazione aree demanio idrico e trasmissione N.O. Idraulico dell'Ag. Reg. Protezione Civile	PG n. 2022/113776 del 08.07.2022	- Aggiornamento canone annuo per utilizzo aree demanio idrico - Regione Emilia Romagna Determina Dirigenziale n. 2223 del 28.06.2022, N.O. Idraulico con prescrizioni (PG 108663 del 30/06/2022). [Vedi All. 11]
Comune di Ravenna			
Servizio Patrimonio	Parere di competenza	Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Nulla Osta e non necessità di servizi o concessione.
Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade – Ufficio Urbanizzazioni e Catasto Strade	Parere di competenza	Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Parere favorevole con prescrizioni.
Area Infrastrutture Civili - Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Ufficio Verde	Parere di competenza	Espresso in sede di CdS del 31.05.2022	Non necessario in quanto il tracciato non intercetta zone verdi.
Area Infrastrutture Civili - Servizio Tutela Ambiente e Territorio - U.O. Geologico	Autorizzazione Vincolo Idrogeologico	Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Non necessario in quanto il tracciato non ricade in zona di vincolo idrogeologico
Area Infrastrutture Civili - Ufficio Sismica	Parere sismico D.M. 17/01/2018	Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Parere favorevole con prescrizioni.
Area Pianificazione Territoriale - Servizio Sportello Unico per l'Edilizia	Autorizzazione Paesaggistica: Chiarimento	Prot. n. 252620 del 06.10.2021 (PG n. 2021/187749 del 07.12.2021) Confermato da Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Non necessaria.
	Parere di conformità edilizia	Espresso in sede di CdS del 31.05.2022	Non sussistono motivi ostativi.
Area Pianificazione Territoriale - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica – U.O. Gestione Attuativa Aree Produttive e Portuali	Espressione sulla ValSAT	Comunicazione del 15/11/2021 (PG n. 2021/175755 del 15.11.2021)	Non necessaria espressione, in quanto già sottoposto a VIA Ministeriale con esito positivo.
	Parere conformità urbanistica	Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Parere di massima favorevole con prescrizione
	Delibera di Consiglio Comunale per parere sulla variante urbanistica	Prot. n. 81187 del 21.04.2022 (PG n. 2022/65930 del 21.04.2022)	D.C.C. Ravenna n. 53 del 12.04.2022, PG n. 80445/2022 del 20.04.2022.
Comune di Cervia			
Settore Programmazione e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica	Parere di competenza per interferenze con viabilità comunale	Prot. n. 22261 del 01/04/2022 (PG n. 2022/55646 del 04/04/2022)	Parere preliminare favorevole con prescrizioni.
	Parere conformità urbanistico-edilizia		Parere di massima favorevole
	Parere sismico D.M. 17/01/2018		Parere favorevole con prescrizioni.
	Autorizzazione paesaggistica		Non necessario.
	Autorizzazione Vincolo Idrogeologico		Non dovuto.
	Servizio Patrimonio		Favorevole con prescrizioni.
	Comunicazione per CdS	Prot. n. 37337 del 01.06.2022 (PG n. 2022/91465 del 01.06.2022)	Anticipazione contenuti D.C.C. per CdS.
	Parere di competenza per verde/alberature	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
D.C.C. per Costituzione di servizi in aree Comune di Cervia Fg. 9 Mapp. 20, Fg. 81 Mapp. 2, 271, 273, 466.	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.	
Delibera di Consiglio Comunale per parere sulla variante urbanistica	Prot. n. 39670 del 10.06.2022 (PG n. 2022/96535 del 10.06.2022)	D.C.C. Cervia n. 25 del 31.05.2022.	
Provincia di Ravenna			
- Servizio Viabilità – U.O. Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità	Parere di competenza per interferenza S.P. n. 32 ed attraversamento aree di pertinenza Cervia, F. 63 M. 133.	Prot. n. 29342 del 09.11.2021 (PG n. 2021/172534 del 09.11.2021)	Parere favorevole in linea generale con richiesta integrazioni.
	Concessione per attraversamento S.P. n. 32 pk 4+830 ed aree di pertinenza Cervia, F. 63 M. 133.	Prot. n. 33861 del 20.12.2021 (PG n. 2021/196823 del 22.12.2021)	Chiarimento.
		Prot. n. 6823 del 25.02.2022 (PG n. 2022/37553 del 07.03.2022)	Concessione con prescrizioni. [Vedi All. 1]
- Servizio Programmazione Territoriale	Parere di compatibilità PTCP	Prot. n. 15635 del 31.05.2022 (PG n. 2022/90359 del 31.05.2022)	Parere favorevole con prescrizioni.
	Parere compatibilità rischio Sismico	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
	Atto del Presidente sulla DCC di Ravenna per variante urbanistica	Prot. n. 18376 del 27.06.2022 (PG n. 2022/106064 del 27.06.2022)	Atto n. 71 del 24.06.2022
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po	Parere di competenza	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.

Regione Emilia-Romagna			
- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio di Ravenna.	N.O. idraulico/Autorizzazione per interferenze con corsi d'acqua di 1° livello e attraversamenti aree di pertinenza	Prot. n. 12309 U del 02.03.2022 (PG n. 2021/ del)	Parere favorevole con prescrizioni
	Parere di compatibilità con il PGRA-2016	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
- Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna	Parere di competenza e Valutazione di Incidenza Ambientale	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
	Valutazione di Incidenza Ambientale	Comunicazione del 13.04.2022 (PG n. 2022/62891 del 14.04.2022)	Non necessaria.
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Parere di competenza e Valutazione di Incidenza Ambientale	Prot. n. 4787 del 10.06.2022 (PG n. 2022/96530 del 10.06.2022)	Provvedimento n. 2022/162 del 31/05/2022: Nulla Osta con prescrizioni. [Vedi Al. 10]
	Nulla osta alle opere di inertizzazione	Prot. n. 10577 del 08.04.2022 (PG n. 2022/60658 del 12.04.2022)	N.O. con prescrizioni
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	Parere per CdS	Prot. n. 16175 del 31.05.2022 (PG n. 2022/91063 del 01.06.2022)	n. 3 autorizzazioni in fase di rilascio, parere favorevole all'intervento con condizione.
	Concessioni per interferenze con corsi d'acqua di 2° livello e attraversamenti aree di pertinenza	(PG n. 2022/110674 del 05.07.2022)	Concessioni nn. 209798 e 209799 per uso aree demaniali presso via Veneziana e attraversamenti Canale di Bonifica Veneziana ed Allacciamento. [Vedi Al. 4 e 5]
		Prot. n. 23247 del 08.08.2022 (PG n. 2022/142727 del 01.09.2022)	Concessione n. 209861 per uso area demaniale e per n. 2 attraversamenti in subalveo Canale Dismano. [Vedi Al. 6]
		Prot. n. 25686 del 13.09.2022 Prot. n. 25687 del 13.09.2022 (PG n. 2022/154851 del 22.09.2022)	Concessione n. 209869 per parallelismo Canale Cavallera A.B. Concessione n. 209870 per uso area demaniale F. 49 mappali 3, 4, 5, Canale Ex Valle Felici. [Vedi Al. 7 e 8]
	Comunicazione di non rilascio provvedimento amministrativo.	Prot. n. 22204 del 27.07.2022 (PG n. 2022/127958 del 02.08.2022)	Comunicazione di non necessità al rilascio del provvedimento amministrativo per parallelismo della nuova condotta DN100(4°) col canale di bonifica Amola A.B.
	Parere idraulico relativo ai corsi d'acqua di 2° livello	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
Agenzia Demanio dello Stato – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna 3	Riscontro avvio procedimento	Prot. n. 18120 del 05.11.2021 (PG n. 2021/171019 del 08.11.2021)	Area censita al CT del Comune di Cervia, F. 49, M. 43 e intestata in usufrutto al Consorzio di Bonifica della Romagna – Demanio dello Stato nuda proprietà.
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini	Parere Archeologia e Paesaggio	Prot. n.3145-P del 02.03.2022 (PG n. 2022/35370 del 03.03.2022)	Parere favorevole con prescrizioni
	Autorizzazione paesaggistica	Vedi note del Comune di Ravenna: Prot. n. 252620 del 06.10.2021 (PG n. 2021/187749 del 07.12.2021) Confermato da Prot. n. 35770 del 03.03.2022 (PG n. 2022/35770 del 03.03.2022)	Non necessaria
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Ravenna	Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 – Rifacimento all. Comune Cervia 1° presa DN 100 (4°) DP 75 BAR, Lungh. 28,14 m.	Prot. n. 1861 del 31.01.2022 (PG n. 2022/14787 del 31.01.2022)	Parere favorevole in linea di massima con prescrizioni.
	Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 – Rifacimento all. Comune Cervia 2° presa DN 100/200 (4°-8°) DP 75 BAR, Lungh. 150,76 m.	Prot. n. 1857 del 31.01.2022 (PG n. 2022/14797 del 31.01.2022)	Parere favorevole in linea di massima con prescrizioni.
	Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 – Ricollegamento all. centrale compressione Ex Alsinì (Ca.Gi) DN 100/200 (4°-8°) DP 75 BAR, Lungh. 18,30 m.	Prot. n. 1856 del 31.01.2022 (PG n. 2022/14804 del 31.01.2022)	Parere favorevole in linea di massima con prescrizioni.
	Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 – Rifacimento collegamento Cervia-S.M.Nuova DN 200 (8°) DP 75 BAR, Lungh. 11.933,42 m.	Prot. n. 1865 del 31.01.2022 (PG n. 2022/14894 del 31.01.2022)	Parere favorevole in linea di massima con prescrizioni.
	Comunicazione	Del 03.03.2022 (PG n. 2022/36322 del 04.03.2022)	Conferma pareri Prot. nn. 1856, 1857, 1861, 1865 del 31.01.2022 e prescrizione.
Ministero Dello Sviluppo Economico			
- Ex Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche – Divisione V – Mercati e Infrastrutture di Trasporto a Approvvigionamento del Gas Naturale;	Parere di competenza	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
- Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – U.O. III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche	N.O. definitivo alla costruzione	Prot. n. 24148 del 17.02.2022 (PG n. 2022/26775 del 17.02.2022)	N.O. definitivo alla costruzione con prescrizioni
- Direzione Generale per le infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerarie – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia settentrionale	N. O. autorità mineraria	/	Vedi dichiarazione non interferenza con attività minerarie art. 120 del R.D. n.1775 del 11/12/1933 redatta da Technip Italy S.p.A.: Dichiarazione del 17/06/2021 trasmessa all'UNMIG (PG n. 2021/97258 del 22.06.2021) [Vedi Al. 12]
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F.	Parere di competenza	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" – SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari	Sollecito rilascio Parere di competenza	Prot. n. 146123 del 07.09.2022 (PG n. 2022/146123 del 07.09.2022)	Sollecito a 6° Reparto e Comando Forze Operative Nord di rilascio definitivo N.O.
	Sollecito rilascio Parere di competenza	Prot. n. 16746 del 14.09.2022 (PG n. 2022/150694 del 15.09.2022)	Sollecito a COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI di rilascio definitivo N.O.
	Parere di competenza	Prot. n. 18751 del 17.10.2022 (PG n. 2022/169547 del 17.10.2022)	Nulla Osta n. 326-22 del 13.10.2022: parere favorevole.
Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea	Parere di competenza	Prot. n. 26303 del 20.12.2021 (PG n. 2021/195326 del 20.12.2021)	Segnalazione interferenza con linea telefonica interrata dell'Aeronautica.
	Protocollo indizione CdS sincrona	Prot. n. 4051 del 22.02.2022 (PG n. 2022/29534 del 22.02.2022)	Protocollo indizione CdS sincrona
	Comunicazione	Prot. n. 12317 del 30.05.2022 (PG n. 2022/90297 del 31.05.2022)	Comunicano che è in corso l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e relativo attraversamento con apposito atto di Concessione.
	Concessione per autorizzazione all'esecuzione dei lavori e relativo attraversamento	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio	Parere di competenza	Prot. n. 35955 del 19.11.2021 (PG n. 2021/178501 del 19.11.2021)	Parere favorevole con prescrizioni
AUSL di Ravenna – Dipartimento Salute Pubblica	Parere di competenza	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
HERAS.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.	Parere di competenza	Prot. n. 103850-44879 del 16.11.2021 (PG n. 2021/176641 del 16.11.2021)	Parere favorevole con prescrizioni [Vedi Al. 2]
	Comunicazione natura mappale Cervia F. 81 n. 442	Prot. n. 19895-8717 del 28.02.2022 (PG n. 2022/33669 del 01.03.2022)	Conferma parere Prot. n. 103850-44879 del 16.11.2021
		Prot. n. 26631-11673 del 17.03.2022 (PG n. 2022/45312 del 18.03.2022)	Bene patrimoniale per cui occorrerà stipula di servitù.
TIM S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.	Parere di competenza	(PG n. 2022/83802 del 19.05.2022)	Comunicazione interferenze con prescrizioni. [Vedi Al. 9]
e-distribuzione S.p.A.	Parere di competenza	/	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
ANAS S.p.A. - Area compartimentale Emilia – Romagna	Autorizzazione per attraversamento S.S. n. 3-Bis Tiberina (E55) Km 248+100	Prot. n. 820043 del 23.12.2021 (PG n. 2022/35816 del 03.03.2022)	Autorizzazione con prescrizioni [Vedi Al. 3]
TERNARETE ITALIAS.p.A.	Parere per interferenza elettrodotti alla	Prot. n. 56157 del 28.06.2022 (PG n. 2022/106968 del 28.06.2022)	N.O. con prescrizioni

Dato atto che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc..., alla realizzazione delle opere in progetto:

- sono riportati nell'allegato A "Relazione Tecnica-Pareri", nonché in parte allegati alla presente determina, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- trasmessi dagli enti successivamente allo svolgimento delle C.d.S. decisorie, sincrone, modalità simultanea, sono acquisiti d'ufficio e se ne ritengono validi i contenuti al fine del rilascio della presente determina di autorizzazione.

Viste le seguenti attestazioni/dichiarazioni:

- Technip Italy S.p.A. per conto della Società SMAM RETE GAS S.p.A., Autodichiarazione del 17.06.2021 (PG n. 2021/97258 del 22.06.2021), ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, a firma dell'Ing. Rocco Vincenzo Monaco, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza alla Sezione A n. 818, "*dichiara che non sussistono interferenze tra le attività citate ed aree coperte da titoli minerari.*" (**vedi All. 12**);

- Technip Italy S.p.A. per conto di SMAM RETE GAS S.p.A., "Dichiarazioni asseverate sulla compatibilità idraulica" del 20.05.2021 (PG n. 2021/97258 del 22.06.2021), a firma dell'Ing. Marco Vitelli, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1006, assevera che:

- "*La sicurezza delle infrastrutture a rete rispetto agli scenari di allagamento del PGRA;*
- *L'assenza di aggravamento delle condizioni di pericolosità idraulica e/o rischio idraulico preesistenti nel sito in esame;*
- *La COMPATIBILITÀ delle opere in progetto (metanodotto) con le disposizioni presenti nelle Norme di Piano del PAI/PGRA.*" (**vedi All. 13**).

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla variante urbanistica:

- Vista la nota del Comune di Ravenna - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, Prot. n. 81187 del 21.04.2022 (PG n. 2022/65930 del 21.04.2022), di trasmissione della Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna n. 53 del 12.04.2022 - PG n. 80445/2022 del 20.04.2022, avente come oggetto

"VALUTAZIONE IN MERITO ALLA VARIANTE ALL'ELABORATO POC 13 RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI E DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ DEL POC AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.MM.II., FINALIZZATA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE, ALLACCIAMENTI PROVINCIA DI RAVENNA DN 100 (4'), DN 200 (8'), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNI DI RAVENNA E CERVIA (RA), CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ",

con la quale il Comune di Ravenna ha deliberato:

" ...

Considerato che:

" ...

- *il tratto di condotta ubicato nel Comune di Ravenna (nuovo allacciamento e relativo tratto in dismissione) è situato nella zona sud di Ravenna, a sud di Casemurate, in prossimità della frazione di Mensa, ed è in particolare una porzione del tratto di progetto denominato "Collegamento Cervia – Santa Maria Nuova DN 200 (8") DP 75 bar", proveniente da sud-ovest dal Comune di Cesena e avente termine al Fiume Savio dove, con attraversamento mediante tecnica T.O.C., entra nel Comune di Cervia. L'allacciamento in questione, lungo poco meno di 1,4 km, attraversa prevalentemente zone agricole, passa sotto alla statale E45 e sotto ad una strada comunale, via Campolungo (frazione di Mensa Matellica), fino ad arrivare al Fiume Savio, dove intercetta, interrato, la fascia di rispetto fluviale, circostanza per la quale non si rende necessario il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;*

" ...

DELIBERA

1. *Per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimersi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio del "Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, opere connesse di interesse regionale, Allacciamenti Provincia di Ravenna DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 bar, e relative dismissioni, Comuni di Ravenna e Cervia (RA)", (tratto all'interno del Comune di Ravenna), con contestuale approvazione della Variante all'elaborato POC 13 del POC nelle risultanze di quanto riportato nei seguenti elaborati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:*

- *Allegato A - scheda POC 13: Ambito "Metanodotto Ravenna-Jesi – Allacciamenti"*

- *Allegato B - localizzazione dell'intervento su PSC*

- *Allegato C - localizzazione dell'intervento su RUE*

2. ...

3. *di dare atto che:*

- l'autorizzazione che verrà rilasciata da ARPAE-SAC di cui al punto 1), avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modifica del PRG 2003 nei seguenti elaborati:
- POC 13 "Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità"
- il Comune di Ravenna, concluso il procedimento e rilasciata l'autorizzazione unica da parte di ARPAE-SAC, provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web della Delibera e dei relativi allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

..." (vedi All. 14);

- Vista la nota del Comune di Cervia - Settore Programmazione e Gestione del Territorio (PG 2022/96535 del 10.06.2022), di trasmissione della Delibera di Consiglio del Comune di Cervia n. 35 del 31.05.2022, avente come oggetto

"SNAM RETE GAS S.P.A. - "METANODOTTO RAVENNA-CHIETI – RIFACIMENTO TRATTO RAVENNA-IESI - OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE. ALLACCIAMENTI PROVINCIA DI RAVENNA DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNI DI RAVENNA E CERVIA" - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ EX DPR 327/2001 ART. 52-QUATER – ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA",

con la quale il Comune di Cervia ha deliberato:

"...

per i motivi espressi in narrativa:

- di esprimere parere favorevole in relazione al progetto in esame di cui ai prot. 67507/2021 e successiva integrazione Prot. 11864/2022, conservato agli atti dell'Ufficio Urbanistica;
- di dare atto che:
 - l'opera in progetto risulta conforme al PUG in quanto si configura come parte della rete di distribuzione del gas, riconducibile alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. 11.2 delle norme di PUG, che possono essere attuate in tutti i tessuti individuati sul territorio comunale, e che si procede a modificare la tavola dei vincoli V5 "Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del territorio", in quanto attualmente l'opera non risulta cartografata, come evidenziato nell'Allegato A "Modifica cartografica", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - ai soli fini della localizzazione dell'infrastruttura, per l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e per l'indicazione delle relative fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001, degli artt. 25 e 37 della LR 24/2017 e dell'art. 11 della LR 37 del 2002, l'approvazione del progetto ha l'effetto di variare lo strumento urbanistico (PUG);
 - il recepimento cartografico dell'opera in progetto nella tavola V5 del PUG diverrà efficace ad avvenuta conclusione del procedimento con emissione dell'atto finale, e pertanto la tavola V5 aggiornata sarà pubblicata sul sito internet del Comune ed efficace a partire dalla data di emissione dell'atto finale;
- di condividere le considerazioni tecniche di Snam Rete Gas s.p.a. in relazione all'osservazione pervenuta, dando atto delle rassicurazioni che escludono la possibilità di danno all'abitazione, ai sensi dell'art. 11 della LR 37 del 2002, di cui Allegato B "Esame delle osservazioni, controdeduzioni al proponente e valutazioni della conferenza di servizi", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che siccome l'intervento rientra nella casistica di cui all'allegato A del DPR 31/2017 non risulta soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
- di demandare a successivo atto dirigenziale l'aggiornamento della cartografia a seguito di avvenuta comunicazione da parte di Snam Rete Gas s.p.a. in relazione alla conclusione dei lavori, in esecuzione di quanto previsto nel presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto l'intervento è finanziato interamente da Snam Rete Gas s.p.a.;

Ed inoltre ... DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

..." (vedi All. 15);

- Vista la nota della Provincia di Ravenna, Prot. n. 18376 del 27.06.2022 (PG 2022/106064 del 27.06.2022) di trasmissione al S.A.C. dell'Atto del Presidente n. 71 del 24.06.2022, avente come oggetto

"COMUNE DI RAVENNA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000, IN ORDINE ALLA VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA CHE COMPORTERÀ MODIFICHE ALL'ELABORATO POC13 "RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI E DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ" FINALIZZATA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL DPR 327/2001 E SMI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL "RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-IESI, OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE, ALLACCIAMENTI PROVINCIA DI RAVENNA DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNI DI RAVENNA E CERVIA (RA)",

con il quale si dispone:

“...
“

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante alla strumentazione urbanistica che comporterà modifiche all'elaborato POC13 "Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità" finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/20021 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio del "Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna- Jesi, opere connesse di interesse regionale, Allacciamenti Provincia di Ravenna DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 bar, e relative dismissioni, Comuni di Ravenna e Cervia (RA)";

...” (vedi All. 16).

Ritenuto di avere quindi acquisito i pareri necessari e vincolanti e, come disposto dall'art. 14-ter comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. "... si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e pertanto dichiara comunque conclusa la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità sincrona, potendo così procedere al rilascio della determina di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Visto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.: "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";

Dato atto che, visto l'interessamento nel progetto del metanodotto di più di un comune, il Comune di Ravenna e il Comune di Cervia, l'Ente competente per la gestione della fase dell'esproprio è la Provincia di Ravenna, ai sensi dall'art. 6, comma 1-bis, della L.R. n. 37 del 08.06.2001;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla documentazione antimafia:

- Preso atto del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura di Milano (PR_MIUTG_Ingresso_0205212_20220613), per la Società Snam Rete Gas S.p.A., e accertata l'impossibilità da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

- Preso atto della dichiarazione sostitutiva antimafia presentata dalla Ditta (PG n. 2022/88727 del 27.05.2022), con cui il Richiedente, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., quale comunicazione antimafia, ha attestato l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., per cui l'autorità competente può procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011;

- Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia.

Accertato che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e s.m.i., secondo quanto definito nel "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alle spese postali per le comunicazioni ai proprietari:

- Con nota PG n. 2022/39612 del 09.03.2022 il S.A.C. di Ravenna ha richiesto alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle comunicazioni inviate ai proprietari degli immobili interessati dal metanodotto;

- Tramite bollettino PagoPA, il 22.03.2022 la società Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad effettuare il pagamento per il rimborso di tali spese;

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con nota PG n. 2022/120604 del 20.07.2022, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Procuratore pro Tempore di SNAM Rete Gas S.p.A., con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01201739151792 con data di emissione 08.02.2022;

Dato atto che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., deve essere rilasciata entro sei mesi, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, corredata dai relativi allegati (19.10.2021). Considerato che:

- è stata indetta la C.d.S. in forma asincrona;
- in seguito al ricevimento delle osservazioni si è resa necessaria l'indizione di C.d.S. in forma simultanea, modalità sincrona, con ripartenza dei termini del procedimento.

Considerata la sospensione dei termini del procedimento per il ricevimento degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione (per un totale di 138 giorni di sospensione), l'autorizzazione deve essere conclusa entro il 18.10.2022;

Ritenuto, visto quanto sopra descritto, che sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società Snam Rete Gas S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, opere connesse di interesse regionale, Allacciamenti Provincia di Ravenna DN 100 (4"), DN 200 (8"), DP 75 bar, e relative dismissioni, Comuni di Ravenna e Cervia (RA)" che comporta:

- variante urbanistica ai fini dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera e le relative fasce di servitù non risultano attualmente previste negli strumenti urbanistici;
 - dichiarazione di pubblica utilità;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopra citati;

Dato atto che è stato conferito al Dott. Ermanno Errani incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Arpae, con decorrenza dal 01.04.2022, con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022.

Su proposta del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

DETERMINA

1. La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;

- Allegato n. **A** Relazione Tecnica - Pareri;
- Allegato n. **B** Tracciato di progetto. Tavola Snam B.5.1_Ex Alsini_Plan.VPE_PG-VPE2000-204 ;
- Allegato n. **C** Tracciato di progetto. Tavola Snam B.5.2_Cervia1pr_Plan.VPE_PG-VPE2000-205;
- Allegato n. **D** Tracciato di progetto. Tavola Snam B.5.3_Cervia-SMN_Plan.VPE-VPE2000-301;
- Allegato n. **E** Tracciato di progetto. Tavola Snam B.5.4_Cervia2pr_PlanVPE_PG-VPE2000-207;
- Allegato n. **F** Tracciato in dismissione. Tavola Snam B.7.1_RIM-PL-911_ExAlsini ;
- Allegato n. **G** Tracciato in dismissione. Tavola Snam B.7.2_RIM-PL-912_Cervia1^presa;
- Allegato n. **H** Tracciato in dismissione. Tavola Snam B.7.3_RIM-PL-976_r0_CerviaSMNuova;
- Allegato n. **I** Tracciato in dismissione. Tavola Snam B.7.4_RIM-PL-914_Cervia2^presa;
- Allegato n. **J** Esame delle osservazioni pervenute, le controdeduzioni presentate dal proponente e le valutazioni della Conferenza dei Servizi;
- Allegato n. **K** Verbale 1° C.d.S. sincrona del 03.03.2022;
- Allegato n. **L** Verbale 2° C.d.S. sincrona del 31.05.2022;
- Allegato n. **M** D.M. n. 10 del 11.01.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con allegati:
 - parere positivo con condizioni ambientali n. 3416 del 15.05.2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 21683 del 21.07.2020;
 - parere positivo con condizioni ambientali espresso dalla Regione Marche decreto n. 76 del 30.04.2020;
 - parere dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna prot. 542495 del 6.08.2020;
- Allegato n. **N** D.D. 21.10.2021 del Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia con allegati;

- Allegato n. 1 Provincia di Ravenna - CONCESSIONE SP n. 32 alla pk 4+830 e Revoca Concessione SP n. 32 alla pk 4/850 Prot. n. 6823 del 25.02.2022 (PG n. 2022/37553 del 07.03.2022);
 - Allegato n. 2 HERA S.P.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A., Parere Prot. n. 103850-44879 del 16.11.2021 (PG n. 2021/176641 del 16.11.2021);
 - Allegato n. 3 ANAS S.p.A., Autorizzazione Prot. n. U.0820043 del 23.12.2021 (PG n. 2021/35816 del 03.03.2022);
 - Allegato n. 4 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione/Autorizzazione n. 209798 del 27/05/2022;
 - Allegato n. 5 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione/Autorizzazione n. 209799 del 27/05/2022;
 - Allegato n. 6 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione/Autorizzazione n. 209861 del 27.07.2022;
 - Allegato n. 7 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione/Autorizzazione n. 209869 del 09/08/2022;
 - Allegato n. 8 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione/Autorizzazione n. 209870 del 11/08/2022;
 - Allegato n. 9 TIM S.p.A. – Contributo del 24.01.2022 (PG n. 2022/83802 del 19.05.2022);
 - Allegato n. 10 Parco del Delta del Po – Provv. n. 2022/162 del 31.05.2022 “Nulla Osta”;
 - Allegato n. 11 ARPAE - Direzione Tecnica – Servizio Gestione Demanio Idrico, “Nulla Osta Idraulico” Det. 2223 del 28.06.2022;
 - Allegato n. 12 Autodichiarazione ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775;
 - Allegato n. 13 Asseverazione di compatibilità idraulica;
 - Allegato n. 14 Comune di Ravenna, D.C.C. n. 53 del 10.04.2022 su variante urbanistica;
 - Allegato n. 15 Comune di Cervia, D.C.C. n. 25 del 31.05.2022 su conformità e variante urbanistica;
 - Allegato n. 16 Provincia di Ravenna, Atto del Presidente della Provincia n. 71 del 24.06.2022;
3. **DI DICHIARARE** conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter L. n. 241/90 e s.m.i., e di recepire le risultanze della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti nell’ambito del procedimento;
4. **DI APPROVARE** il progetto definitivo in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., in conformità agli elaborati costituenti il progetto dell’opera, elencati nell’Allegato A “Relazione Tecnica-Pareri”, e dando atto che la presente determina esplicita gli effetti di cui all’art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all’art. 15 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;
5. **DI AUTORIZZARE** la Società SNAM RETE GAS S.p.A., PI e CF 10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, CAP 20097, alla realizzazione ed all’esercizio del metanodotto denominato:
“Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, Opere connesse di interesse regionale, allacciamenti Provincia di Ravenna DN 100 (4”), DN 200 (8”), DP 75 bar, e relative dismissioni, Comuni di Ravenna e Cervia (RA)”
 secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti agli atti ed elencati nell’Allegato A. Relazione Tecnica - Pareri, e nel rispetto degli atti/pareri/nulla osta, ecc. espressi dagli enti e richiamati nella parte narrativa e nell’Allegato A “Relazione Tecnica - Pareri”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
6. **DI DARE ATTO** che il rilascio della presente determina, ai sensi dell’art. 52-quater, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ravenna e del Comune di Cervia (come indicato negli Allegati n. 14, 15 e 16 allegati alla presente determina e che ne formano parte integrante e sostanziale) comportando l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni dalla data di efficacia della presente determina, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato negli elaborati grafici degli Allegati B, C, D ed E alla presente determina;
7. **DI DICHIARARE** la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D.Lgs. n. 330/04, anche al fine dell’apposizione del vincolo espropriativo;
8. **DI DARE ATTO** che, per quanto riguarda l’esame dell’osservazione presentata ad ARPAE- S.A.C. di Ravenna, assunta agli atti con PG 2021/200093 del 29.12.2021, si rimanda al documento “Esame delle osservazioni, controdeduzioni del proponente e valutazioni della C.d.S.” (**vedi All. J**), che risulta parte integrante e sostanziale della presente determina e nel quale vengono assunte le decisioni definitive in

merito alle osservazioni presentate, ai sensi degli artt. 11 comma 3 e 16 comma 6 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;

9. **DI STABILIRE** che l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli enti interessati, espresse nell'ambito delle Conferenze di servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati nella parte narrativa della presente determina e riportati negli allegati nn. A, M, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali, per cui Snam Rete Gas S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni molestia da chi si ritenesse danneggiato;
10. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici dei Comuni tutti gli eventuali adempimenti, successivi all'emanazione della presente determina, in materia urbanistico-edilizia;
11. **DI DARE ATTO** che copia conforme della presente Determina verrà trasmessa alla Provincia di Ravenna Ufficio Espropri;
12. **DI DEMANDARE** al competente Ufficio Espropri della Provincia di Ravenna la comunicazione della conclusione del procedimento ai proprietari delle aree interessate dai vincoli espropriativi secondo le risultanze catastali, l'adozione dei conseguenti atti e l'espletamento delle necessarie procedure in materia di espropri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 bis della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., nonché dagli artt. 52 quater, comma 7 e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
13. **CHE** per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
14. **DI STABILIRE** che l'autorizzazione è inoltre vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
 - a) Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel piano tecnico di Snam Rete Gas S.p.A. conservato nella pratica Sinadoc n. 12540/2021, con osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
 - b) I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data di notifica del presente provvedimento;
 - c) Devono essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, alla Legge Regionale 21.10.2004, n. 23, e alla Legge Regionale 30.07.2013, n. 15, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
 - d) Devono essere osservate le norme tecniche di buona costruzione;
 - e) Le eventuali modifiche dell'impianto progettate e proposte in corso d'opera da Snam Rete Gas S.p.A, dovranno essere presentate ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna tempestivamente per la prescritta preventiva approvazione, e devono essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 ("Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8"), con particolare riguardo al discriminare tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali", e comunicare all'Autorità Competente che procederà con le modalità definite dalla vigente normativa;
 - f) L'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti, con particolare riferimento al D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8", nonché nel rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori nei cantieri edilizi, della normativa edilizia, ambientale e di settore applicabile al caso di specie;
 - g) Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere rimosso integralmente e si dovrà ripristinare lo stato originario dei fossati, dei manufatti stradali e della pavimentazione di proprietà di terzi, eventualmente interessati e/o danneggiati in sede di esecuzione dei lavori;
 - h) Dovranno essere comunicati tempestivamente ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna e ai Comuni, nel rispetto di quanto sopra dettagliato:
 - l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - l'inizio dei lavori;
 - la conclusione dei lavori;

- l'esito del collaudo;
 - la messa in esercizio dell'impianto;
- i) Ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc.) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;
15. **CHE** la Ditta è vincolata, oltre che al rispetto di tutte le condizioni stabilite dai pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni, ecc., acquisiti agli atti, anche al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- A) Relativamente all'Autorizzazione rilasciata da ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale dell'Emilia Romagna, Autorizzazione, Prot. n. U.0820043 del 23.12.2021 (PG n. 2021/35816 del 03.03.2022), per l'esecuzione dei lavori per l'attraversamento sotterraneo con gasdotto alla progressiva chilometrica 248+100 della S.S. 3BIS (TIBERINA) in Comune di Ravenna, considerato che tale documento prevede che la realizzazione delle opere dovrà iniziare entro 120 giorni dalla data dell'Autorizzazione e che le stesse dovranno essere ultimate nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'Autorizzazione, dato atto che tali termini sono scaduti, si prescrive che prima dell'inizio dei lavori Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire da parte di ANAS S.p.A una nuova Autorizzazione o rinnovo della medesima, in corso di validità;
- B) Relativamente alle opere di progetto che insistono su aree del Comune di Cervia:
- i terreni di cui al Foglio 9, Mappale 20, e Foglio 81, Mappali 2, 271 e 273, beni demaniali;
 - il terreno di cui al Foglio 81, Mappale 466, bene indisponibile,
- si prescrive che prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisite le D.C.C. del Comune di Cervia, e successivi eventuali altri atti necessari, per la formalizzazione delle costituzioni di servitù di metanodotto tra il Comune di Cervia e Snam Rete Gas S.p.A., relativamente all'utilizzo delle aree;
- C) Relativamente ai pareri rilasciati dall'Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea:
- Segnalazione interferenza Prot. n. 26303 del 20.12.2021 (PG n. 2021/195326 del 20.12.2021):
"... l'opera in oggetto interferisce con la linea telefonica interrata di questa F.A. che mette in comunicazione la Zona Logistica all'ex Deposito Munizioni nel tratto evidenziato nella pianta allegata (estrapolata dalla planimetria Cervia-SMN_Plan.VPE-VPE2000-301)....";
 - Comunicazione Prot. n. 12317 del 30.05.2022 (PG n. 2022/90297 del 31.05.2022):
"... si comunica che è in corso presso le Superiori Autorità l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in oggetto e relativo attraversamento, mediante finalizzazione con apposito atto di Concessione...";
- si prescrive che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito apposito atto di concessione da parte dell'Aeronautica Militare in riferimento all'interferenza segnalata dallo stesso Ente;
- D) In riferimento a quanto richiesto ai punti A), B) e C) sopra riportati, si prescrive che la società Snam Rete Gas S.p.A. trasmetta ad Arpae-S.A.C. di Ravenna gli atti rilasciati dai rispettivi Enti prima dell'inizio dei lavori;
16. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
17. **DI DARE ATTO** che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
18. **DI TRASMETTERE**, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata ed ai componenti della Conferenza di Servizi;
19. **DI PUBBLICARE** l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
20. **DI DARE ATTO** che contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
21. **DI FARE SALVA** la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Dichiara che:

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE - S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che, ai sensi del REG. UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

*Firmato digitalmente**

** Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
_____ dipendente Arpae - SAC Ravenna, ATTESTA, *ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82*, che **la presente copia è conforme all'originale firmata digitalmente**, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. Ermanno Errani, in qualità di Dirigente Arpae – SAC Ravenna, registrato con nr. di registro provvedimenti nr. _____ del _____, conservato presso Arpae ai sensi di legge, e consta di n. _____ facciate e di nr. _____ allegati.

Ravenna, _____, Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.